



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ

гр. Пловдив, бул. “Марица” N:122

Телефон /факс: 628-994
“Зелен телефон” / факс: 643 -245
e-mail: riosv_plovdiv@dir.bg

Директор: 628-994
Гл. счетоводител: 635-074

ДО
МОСВ - гр.София
Дирекция “КРИОСВ”

СПРАВКА

за постъпили сигнали на “Зелен телефон” за нарушения на екологичното законодателство през
м. декември 2006 г. и предприети мерки за тяхното отстраняване

Дата	Съдържание	Предприети мерки
01.12.06	Иван Васев от с. Катунца копае баластра и разваля дигата.	Сигналът е предаден по компетентност в отдел “Контрол” на Басейнова дирекция – Пловдив
05.12.06	Извършва се безогледна сеч в парк “Лаута” Пловдив.	Извършена е проверка. Установено е, че сечта се извършва след направена санитарна експертиза и е разрешена със заповед на кмета.
11.12.06	От р. Бяла река в района на с. Ведраре се изземват инертни материали.	Направена е справка в отдел “Контрол” на Басейнова дирекция – Пловдив и е установено, че има издадено разрешително за добиване на инертни материали.
15.12.06	В района на 9-ти км., до бившето КТП на КАТ, в местността “Караджови трънки”, съществува неорганизирано сметище за строителни отпадъци. Редовно там се изхвърлят бетонови блокове, строителни отпадъци и др.	Сигналът е предаден по компетентност на еколога на община “Марица”.
18.12.06	В близост до парната централа на Завода в Карнаре е разлято голямо количество мазут.	Сигналът е предаден по компетентност в отдел “Контрол” на Басейнова дирекция – Пловдив и е установено, че има издадено разрешително.

Забележка: Гражданите, подаващи сигнали за нарушения на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, се насочват и към отдел “Екология” на съответните общини.

Когато сигналите са от компетентността на общините в рамките на Закона за териториално-селищното устройство, както и по Наредба N:1 за опазване на декоративната растителност, се отправят към съответната община.

Информацията е изготвена в направление “Информационни системи”. Телефон: 64 -32-45.

ПК, МЧ

ДИРЕКТОР:

/И. Йотков/