



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-285-У / 01.03 2019 г.

До

Ангелов
Управител на „МИЛВАН 14“ ЕООД
с. Леново, общ. Асеновград

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Увеличаване капацитета на животновъден обект от 10 на 76 броя говеда – за свободно-пасищно отглеждане“ в поземлен имот с №43298.501.384, ул. „Малчика“ №18“, с. Леново, общ. Асеновград, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

Във връзка с внесено уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-285/14.02.2019 г. и допълнителна информация с вх. №ОВОС-285(3)/25.02.2019 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда увеличаване капацитета на животновъден обект от 10 на 76 броя говеда в поземлен имот с №43298.501.384, ул. „Малчика“ №18“, с. Леново, общ. Асеновград, обл. Пловдив. Основния начин за отглеждане на животните в стопанството е свободно-пасищно неинтензивно. На обекта е разположен съществуващ обор, чието предназначение е временно помещение на новородени телета и майките им в периода непосредствено преди раждането им до 10 дни след него, както и последващото отглеждане на същите телета до 6 месечната им възраст. Също така обора ще бъде използван за лечение на болни животни в случай, че това е препоръчано от ветеринарен лекар, както и през студените зимни дни.

Водоснабдяването се осъществява от ВиК мрежата.

Битовите отпадъчни води образувани на площадката ще се отвеждат в съществуващата канализационна мрежа.

Формираните торови маси ще се събират в съществуваща към обекта бетонизирана торова площадка.

На обекта не се предвижда изграждане на нови сгради и съоръжения.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона: BG0000436 „Река Мечка“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000436 „Река Мечка“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Увеличаване капацитета на животновъден обект от 10 на 76 броя говеда – за свободно-пасищно отглеждане“** в поземлен имот с №43298.501.384, ул. „Малчика“ №18“, с. Леново, общ. Асеновград, обл. Пловдив, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

..... Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

