



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № 0800-2265-8 / 31.03. / 2020 г.

До
д-р Грудев
Кмет на Община Асеновград

гр. Асеновград
общ. Асеновград
обл. Пловдив

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на подпорна стена до преливника на язовир в кв. Долни Воден, гр. Асеновград" в поземлен имот с КИ № 99087.225.8 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив

Уважаеми Господин Грудев,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2265/25.11.2020 г. и допълнителна информация с вх. № 2265-5/16.01.2020 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на подпорна стена до преливника на язовир в кв. Долни Воден, гр. Асеновград в поземлен имот с КИ № 99087.225.8 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив.

Подпорната стена ще се изпълни покрай стар черен път, на чийто място се предвижда изграждане на селскостопански път, с ширина 9, 00 метра. Мястото ѝ ще бъде между съществуващ канал за отводняване на ската и северната контурна линия на предвидения за в бъдеще селскостопански път. Предвижда се стената да се разчлени на четири секции, с дължина на всяка една от 6.00 м., като работните фуги между секциите ще бъдат с ширина 3 см. Височините на отделните секции са подбрани, съобразно геодезичното заснемане на терена в обсега на предвидената подпорна стена. Всяка секция ще бъде с различни параметри, като всички фундаменти ще се полагат на едно ниво. От кота +1, 90 м., по фасадата на стената от към отводнителният канал, всички стени продължават вертикално и се запазват в една обща плоскост.

Зад подпорната стена ще се изпълни дренаж за отвеждане на подпочвените води, чрез барабакани. Подпорната стена е изчислена за земен натиск и подвижен товар от превозни средства, $H300$, чл.15, ал.2. $q=50$ KN/м. кв. Почвата предизвикваща активен земен натиск е приета като несвързани почви, с естествено водно съдържание, с ъгъл на триене от $\frac{1}{2}$ до $\frac{3}{4}$ ъгъл на вътрешно триене на почвата.

Стената ще се изпълни от В25, стомана АIII за носеща армировка и стремена АI.

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, с писмо Изх. № ПУ-01-808(3)/11.03.2020г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“, ни уведомява, че инвестиционното предложение е



допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: **BG0000194 „Река Чая“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000194 „Река Чая“**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Изграждане на подпорна стена до преливника на язовир в кв. Долни Воден, гр. Асеновград“** в поземлен имот с КИ № 99087.225.8 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие от становище Изх. №ПУ-01-808(3)/11.03.2020г.г. на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"



С уважение,

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

