



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-938-1/29.06. / 2020 г.

ДО
ИНЖ. А **СТОЙНЕВ**
И.Д. ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – КЛИСУРА“
ГР. КЛИСУРА, ОБЩ. КАРЛОВО

ОТНОСНО: Уведомление за план „План извлечение за промяна вида на сечта през 2020 година, на гори собственост на държавата“ в землището на с. Розино, с. Христо Даново, с. Иганово и с. Слатина, община Карлово, област Пловдив

Уважаеми Господин Стойнев,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-938/11.06.2020 г. за горечитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Планът попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. От същата.

В Плана е предвидено следното:

отдел	подотдел	землище	Залесена площ в ха	състав	възраст	пълнота	Подраст/ подлес	Насоки за стопанисване	% на ползване
2048	а	с. Розино	8,56	здб8	100	0,7	здб8;бк2; сем.; възр.3; пълнота 0,7; вис.0,3		
			2,14	бк2					
				яв					
				гбр					
				пляс					
2048	а	с. Розино	6,42	здб6	110	0,8	здб6;бк4;с ем.; възр.10; пълнота 0,7; вис.1,0	постепенно-котловинна	25%
			4,28	бк4					
				яв					
				гбр					
				пляс					



ОБЩО за 2048-а			10,7					постепенно - котловинн а	25%
2048	б	с. Рози но	10,08	бк9	110	0,7			
			1,12	гбр1					
				зdB					
				яв					
				чрш					
2048	б	с. Рози но	10,08	бк9	120	0,9		неравномер но- постепенна	25%
			1,12	гбр1					
				зdB					
				яв					
				чрш					
				зdB5	60	0,5			
				бк5			бк9;гбр1; възр.-5; пълнота 0.3; вис.0.5м		
ОБЩО за 2048-б			11,2					неравномер но- постепенна	25%
2051	а	с. Рози но	10,17	бк9	100	0,7			
			1,13	гбр1					
				зdB					
				яв					
				чрш					
2051	а	с. Рози но	10,17	бк9	110	0,7		неравномер но- постепенна	25%
			1,13	гбр1					
				зdB					
				ела					
				кл					
				пляс					
				бк5	55	0,5			
				зdB5					
				пляс					
				кгбр					
ОБЩО за 2051-а			11,3					неравномер но- постепенна	25%
2159	у	с. Слат ина	6,2	ЗdB 10	55	0,8			
				мжд			кгбр10; сем;въз.5; пълнота 0,3; вис.0,5; зdB10 сем.; възраст2;		



2159	у	с. Слатина	6,2	Здб 10	65	0,8		постепенно-котловинна	25%
				мжд					
ОБЩО за 2159-у			6,2					постепенно-котловинна	25%
2163	б	с. Слатина	5,0	Здб 10	60	0,7	здб10 сем.; възраст3; пълнота 0,6; вис.0,2м.		
				гбр бк					
2163	б	с. Слатина	5,0	Здб 10	70	0,7		постепенно-котловинна	25%
				гбр бк					
				кгбр 10		0,2		гола	100%
ОБЩО за 2163-б			5,0					постепенно-котловинна	25%
2165	и	с. Слатина	9,90	Здб 10	60	0,7	здб10 сем.; възраст2; пълнота0,3; вис.0,2м		
				гбр кгбр					
2165	и	с. Слатина	9,9	Здб 10	70	0,7	здб10 сем.; възраст5; пълнота 0,4; вис.0,2м.	постепенно-котловинна	25%
				гбр кгбр					
ОБЩО за 2165-и			9,9					постепенно-котловинна	25%
2171	б	с. Слатина	17,40	Здб 10	80	0,7	здб7, кгбр3; изд;въз.10/30;пълнота0,2;вис.2/3;здб8,гбр2; сем.;възраст3;пълнота0,5;вис.0,2/0,5м.		



за 2172- ж								о- котловинн а	
2037	и	с. Рози но	1,5	чб10	55	0,7		пробирка	20%
				66					
2037	и	с. Рози но	1,5	чб10	65	1,0		пробирка	20%
				66					
ОБЩО за 2037-и			1,5					пробирка	20%
2038	в	с. Рози но	9,8	667	45	0,7			
			1,4	чб1					
			1,4	зdB1	50				
			1,4	гбр1					
				мжд					
				кл					
2038	в	с. Рози но	8,4	666	60	0,9		пробирка	20%
				666				принудител на	100%
			1,4	чб1				пробирка	20%
			2,8	зdB2					
			1,4	гбр1					
				мжд					
				кл					
ОБЩО за 2038-в			14,0					пробирка	20%
2038	е	с. Рози но	5,56	664	50	0,7			
			5,56	чб4					
			2,78	зdB2					
				гбр					
				мжд					
				кл					
2038	е	с. Рози но	5,56	664	60	0,8		пробирка	15%
			2,78	чб2					
			4,17	зdB3					
			1,39	гбр1					
				зДгл					
				бк					
ОБЩО			13,9					пробирка	15%



за 2038-е									
2039	а	с. Рози но	13,68	668	45	0,7	зdB8; гбр2;сем; възр.10; пълнота 0,3;вис.0, 5;		
			1,71	брз1					
			1,71	зdB1					
				зДГЛ					
				ПЛЯС					
				чб					
				кл					
				бк					
				срлп					
2039	а	с. Рози но	13,68	668	55	0,9		пробирка	20%
			3,42	зdB2					
				брз					
				зДГЛ					
				ПЛЯС					
				чб					
				кл					
				бк					
				срлп					
ОБЩО за 2039-а			17,1					пробирка	20%
2043	ж	с. Рози но	4,92	666	40	0,7	подлес кгбр10; възр.40 пълнота 0,6;вис.3		
			1,64	чб2					
			1,64	зdB2					
				чрш					
				гбр					
2043	ж	с. Рози но	4,92	666	50	0,9		пробирка	20%
			0,82	чб1					
			2,46	зdB3					
				чрш					
				гбр					
				кгбр 6		0,3		гола	100%
				мжд4					
ОБЩО за 2043- ж			8,2					пробирка	20%
							кгбр10;		



2043	л	с. Розино	7,0	667	45	0,8	мъжд;изд; възр.45; пълнота 0,4; вис.3м		
			1,0	чб1					
			1,0	здб1					
			1,0	здгл1					
2043	л	с. Розино	5,0	665	55	0,8		пробирка	15%
			2,0	чб2					
			2,0	здб2					
			1,0	вб1					
				здгл					
				кгбр 6		0,3		гола	100%
				мжд4					
ОБЩО за 2043-л			10,0					пробирка	15%
2043	н	с. Розино	4,48	чб7	45	0,8	кгбр10; мъжд;изд; възр.40; пълнота0, вис.3м диам.2		
			1,92	663					
				здб здгл					
2043	н	с. Розино	4,48	чб7	55	0,9		пробирка	20%
			0,64	661					
			1,28	здб2 вб					
				кгбр 6		0,2		гола	100%
				мжд4					
ОБЩО за 2043-н			6,4					пробирка	20%
2047	ж	с. Розино	10,8	бк6	80	0,7	бк4;здб4; гбр2;сем.; възр.5; пълнота 0,4; вис.0,4		
			5,4	здб3					
			1,8	гбр1					
				яв					
				чрш					
				шст трп					
2047	ж	с. Розино	10,8	бк6	90	0,9	бк4;здб4; гбр2;сем.;	пробирка	20%



			5,4	здб3			възр.5;		
			1,8	гбр1			пълнота0,		
				яв			4; вис.0,4		
				чрш					
				тлс					
				шст					
				трп					
ОБЩО								пробирка	20%
за									
2047-									
ж			18,0						
2049	а	с. Розино	10,60	бк10	110	0,7			
2049	а	с. Розино	10,6	бк10	120	0,9	бк9;гбр1;	пробирка	20%
				гбр			сем;		
				здб			възр-5;		
							пълнота		
							0.4;		
							вис.0.5м		
ОБЩО								пробирка	20%
за									
2049-а			10,6						
2049	б	с. Розино	20,7	бк10	90	0,7	бк10;		
				гбр			пълнота		
				кл			0.4		
				здб					
				трп					

2049	б	с. Розино	20,7	бк10	110	0,9	бк9;гбр1;	пробирка	20%
				гбр			сем;		
				шст			възр-5;		
				здб			пълнота		
				трп			0.4;вис.0.		
							5м		
ОБЩО								пробирка	20%
за									
2049-б			20,7						
2144	ж	с. Иганово	3,2	чб8	45	0,7	кгбр8;		
			0,4	здб1			дрн2;изд;		
			0,4	цр1			възр.45;		
							пълнота		
							0,4;вис.5м		
2144	ж	с. Иганово	2,0	чб5	50	0,9		пробирка	20%
			1,2	здб3					



			0,4	цр1					
			0,4	гбр1					
				бб					
				лп					
				кл					
				кгбр 6		0,2			
				мжд4					
ОБЩО за 2144- ж			4,0					пробирка	20%
2144	з	с. Иган ово	1,14	чбб	40	0,7	кгбр10; изд; възр.30; пълнота 0,4;вис.4м		
			0,76	бб4					
				зdB					
				гбр				пробирка	15%
2144	з	с. Иган ово	0,76	чб4	50	0,8			
			0,19	бб1					
			0,38	зdB2					
			0,57	гбр3					
				лп					
				кл					
				кгбр 6		0,2			
				мжд4					
ОБЩО за 2144-з			1,9					пробирка	15%
2147	г	с. Иган ово	9,03	чб7	40	0,7	кгбр10; изд; възр.40; пълнота 0,2;вис.3м зdB10; сем;възр.3 пълнота 0,3; вис.0,2м.		
			1,29	бб1					
			2,58	зdB2					
2147	г	с. Иган ово	6,45	чб5	50	0,9		пробирка	20%
			1,29	бб1					
			3,87	зdB3					
			1,29	цр1					
				чдб					
				брз					



				кгбр 8		0,4		гола	100%
				мжд2					
ОБЩО за 2147-г			12,9					пробирка	20%
2147	ж	С. Иган ово	4,41	чб9	45	0,8	кгбр10; изд;възр.4 0;пълнота 0,3;вис.3м здб10;сем ;възр.3; пълнота0, 3; вис.0,2м.		
			0,49	здб1					
2147	ж	С. Иган ово	2,94	чб6	55	0,9			
			1,96	здб4					пробирка
				бб					
				цр					
				кгбр 10		0,3		гола	100%
ОБЩО за 2147- ж			4,9					пробирка	20%
2206	г	С. Иган ово	3,32	чб4	25	1			
			1,66	бб2					
			1,66	здб2					
			0,83	цр1					
			0,83	кгбр 1					
				брз					
2206	г	С. Иган ово	4,98	чб6	35	1		прореждане	25%
			0,83	бб1					
			1,66	здб2					
			0,83	цр1					
				брз					
				кгбр 10		0,3			
ОБЩО за 2206-г			8,3					прорежда не	25%
2206	е	С. Иган ово	11,65	бб5	25	0,8			
			6,99	кгбр 3					



			4,66	цр2						
				зdB						
				чб						
2206	е	с. Иган ово	11,65	ч65	40	0,9		прореждане	20%	
			4,66	662						
			4,66	цр2						
			2,33	зdB1						
				кгбр 10		0,3		гола	100%	
ОБЩО за 2206-е			23,3					прорежда не	20%	
2050	а	с. Рози но	28,50	бк10	120	0,8	бк10;сем.; възр.10;п ълнота0,3; вис.7м.бк1 0;сем.;въз р.3;пълно та0,4; вис.0,2м.			
				зdB						
				гбр						
				ива						
				трп см						
2050	а	с. Рози но	28,50	бк10	130	0,7		принудител на	100%	
				зdB						
				гбр				принудител на	100%	
				ива						
				трп см						
ОБЩО за 2050-а			28,5					принудите лна	100%	
2088	а	с. Хрис то Дано во	9,60	бк10	100	0,8	бк10;сем.; възр.40; пълнота 0,2; вис.12м.; ела9,бк1; сем.; възр.5 пълнота 0,3; вис.0,3м.			
				ела						
				яв						
				гбр						
				зdB ива						



				трп					
				см					
2088	а	с. Хрис то Дано во	9,60	бк10	110	0,7		принудител на	1%
				ела					
				яв					
				гбр				принудител на	1%
				зdB					
				ива					
				трп					
				см					
ОБЩО за 2088-а			9,6					принудите лна	1%
2088	б	с. Хрис то Дано во	7,20	бк10	100	0,8	бк10;сем.; възр.40; пълнота 0,2; вис.11м.; ела 9,бк1;сем. ;възр.5; пълнота 0,3; вис.0,3м.		
				ела					
				яв					
				гбр					
2088	б	с. Хрис то Дано во	7,20	бк10	110	0,7		принудител на	1%
				ела					
				яв					
				гбр					
ОБЩО за 2088-б			7,2					принудите лна	1%
2089	а	с. Хрис то Дано во	11,61	бк9	140	0,8			
			1,29	гбр1					
				яв					
				ела					
				зdB					
				тлс					
				кл					
2089	а	с. Хрис	11,6	бк9	150	0,7		принудител на	5%



		то Дано во	1,29	гбр1					
				яв					
				ела				принудителна	5%
				зdB					
				тлс					
				кл					
ОБЩО за 2089-а			12,9					принудителна	5%
2089	б	с. Христо Дано во	17,55	бк9	130	0,8	бк8,гбр1, ела1;сем.; възр.10; пълнота 0,3; вис.1м.		
			1,95	гбр1					
				зdB					
				трп					
				ела					
				яв					
				тлс					
				кл					
2089	б	с. Христо Дано во	17,6	бк9	140	0,7		принудителна	5%
			1,95	гбр1					
				зdB					
				трп					
				ела					
				яв					
				тлс					
				кл					
ОБЩО за 2089-6			19,5					принудителна	5%

Планът не е свързан с промяна предназначение и/или начина на трайно ползване на подотделите, в които е предвидено да се реализира.

Насажденията в подотдели 2037 „и“, 2038 „в“, 2038 „е“, 2039 „а“, 2043 „ж“, 2043 „л“, 2043 „н“, 2144 „ж“, 2144 „з“, 2147 „г“, 2147 „ж“, 2206 „г“, 2206 „е“, 2047 „ж“, 2048 „а“, 2048 „б“, 2049 „а“, 2049 „б“, 2051 „а“, 2050 „а“, 2088 „а“, 2088 „б“, 2089 „а“, 2089 „б“ предмет на плана **попадат** в границите на защитена зона **BG0001493 „Централен Балкан-буфер“**.

Насажденията в потдел 2159 „у“ **попадат** в Защитена зона от мрежата „Натура 2000“ **BG 0002054 „Средна гора“** за опазване на дивите птици.

Насажденията в потдели 2163 „б“, 2165 „и“, 2171 „б“, 2172 „е“, 2172 „ж“ - **попадат** в Защитени зони от мрежата „Натура 2000“ **BG0002054 „Средна гора“** за опазване на дивите птици и **BG0001389 „Средна гора“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.



Защитена зона BG0001493 „Централен Балкан - буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №802/04.12.2007 г. (ДВ бр.107/2007 г.).

Защитена зона BG0001389 „Средна гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №661/16.10.2007 г. (ДВ бр.85/2007 г.) и изменена и допълнена от МС с Решение №881/16.11.2010 г. (ДВ бр.96/2010 г.).

Защитена зона BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-273 от 30.03.2012 г. (ДВ бр.32/2012 г.). **При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС, се установи, че инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002054 „Средна гора“, определен в горе цитираната заповед.**

Горе описаните подотдели, предмет на плана **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Така заявеният план и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитени зони BG0001493 „Централен Балкан - буфер“, BG0001389 „Средна гора“ и BG0002054 „Средна гора“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеният план **„План извлечение за промяна вида на сечта през 2020 година, на гори собственост на държавата“** в землището на с. Розино, с. Христо Даново, с. Иганово и с. Слатина, община Карлово, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на плана и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

