



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС 2114-1 / 29.07* /2022 г.

ДО

Г-Н ПЕТЪР ДРАГУШЕВ

УПРАВИТЕЛ НА „СЕМЕНАРСКА КЪЩА – САДОВО“ ООД

ОБЩ. САДОВО, ОБЛ.ПЛОВДИВ,

С. ЧЕШНЕГИРОВО, СТОПАНСКИ ДВОР

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Монтаж на автоматизирана инсталация за сушене и охлаждане на фъстъци към съществуващ склад към цех за заготовка на фъстъци**“ в УПИ III-976, производствена, складова и обществено обслужваща дейност в кв. 129 по ПУП на село Чешнегирово, община Садово, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДРАГУШЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2114/15.07.2022 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда монтиране на автоматизирана инсталация за сушене и охлаждане на фъстъци в съществуващ склад към цех за заготовка на фъстъци в ПИ 976, за който е отреден УПИ III-976, производствена, складова и обществено обслужваща дейност в кв. 129 по ПУП на с. Чешнегирово, община Садово. Обработените през есента в цеха сурови фъстъци за семе, с черупки, се поставят в мрежести кошове (бокс палети) и се складираат в предвиденото за целта складово помещение. Помещението е съществуващо и е топлоизолирано, разделено на 10 секции. В него ще се складираат годишно 300 т. фъстъци за семе или по 30т. във всяка отделна секция. За да могат да се съхранят до пролетта, когато се чупят за семе, е необходимо те да бъдат изсушени до определена влажност, след това охладени и съхранявани. За подгриване на смесения въздух в секциите ще се използва водна отоплителна секция, работеща етиленгликолов разтвор 30%. Топлоносителят ще се осигурява от котелно, работещо на пелети +80/60°C, с топлинна мощност 96 kW. Процесът на сушене продължава 10 дни годишно. Охлаждането на фъстъците започва след изсушаването на последната партида. Осъществява се чрез два хладилни агрегата със студова мощност 48kW. Процесът на охлаждане продължава 10 дни. За закупуването и монтажа на автоматизираната система за сушене и охлаждане на фъстъците Възложителят ще кандидатства за средства по европейска програма. Технологичният процес на сушене и охлаждане на семена фъстъци преминава през два основни етапа (фази): сушене и охлаждане. За сушенето е предвидено да се използват двуредови климатични камери – 2 бр. с пластинчати рекуператори. Необходимото влагосъдържание ще се постига, чрез смесване на пресен и рециркуляционен въздух, а температурата ще се контролира от отоплителната секция. За охлаждането на фъстъците се предвиждат два хладилни



агрегата, изпарителите на които позволяват монтаж на текстилен въздуховод. Чрез текстилния въздуховод ще се осигури равномерно подаване на охладения въздух. За реализирането на ИП няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура. Обектът е разположен в съществуваща сграда в имота в бившия стопански двор на с. Чешнегирово, която е електрифицирана и водоснабдена. Няма да се извършват изкопни работи, а само ще се монтира технологичното оборудване. Няма необходимост от вода за производствени нужди. За питейно-битови нужди на персонала се ползва вода от селската водопроводна мрежа и бутилирана вода. Ползват се съществуващите санитарни възли на обекта.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Монтаж на автоматизирана инсталация за сушене и охлаждане на фъстъци към съществуващ склад към цех за заготовка на фъстъци“** в УПИ III-976, производствена, складова и обществено обслужваща дейност в кв. 129 по ПУП на село Чешнегирово, община Садово, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

