



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-2488-1/2022* г.

ДО

Г-Н ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
УПРАВИТЕЛ НА „БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ“ АД
ГР. СОФИЯ, РАЙОН СРЕДЕЦ
УЛ. „ЦАР КАЛОЯН“ №8, ЕТ.2

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на нов БКТП, оразмерен за 1x1250kVA/20/0.4kV, с монтаж на 1 бр. трансформатор 1250kVA/20/0.4kV, кабели 20 kV за захранване нов БКТП, със Сектор ЕР ЮГ“ в УПИ VIII-525.390-за трафопост, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2488/17.08.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нов БКТП, оразмерен за 1x1250kVA/20/0.4kV, с монтаж на 1 бр. трансформатор 1250kVA/20/0.4kV, кабели 20 kV за захранване нов БКТП, със Сектор ЕР ЮГ в УПИ VIII-525.390-за трафопост, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

Комплектният бетонов трансформаторен пост е предназначен за ел. захранване на промишлени и битови потребители с напрежение 0.4kV, 50Hz от кабелни линии 20kV. Представлява самостоятелна бетонна постройка с фундамент с възможност за външно обслужване. Трансформаторната подстанция е напълно завършен във фабрични условия продукт включващ трансформатор, разпределителна уредба /РУ/ СН ЕВН, разпределителна уредба СН Клиент и разпределителна уредба /РУ/ НН.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на нов БКТП, оразмерен за 1x1250kVA/20/0.4kV, с монтаж на 1 бр. трансформатор 1250kVA/20/0.4kV, кабели 20 kV за захранване нов БКТП, със Сектор ЕР ЮГ“ в УПИ VIII-525.390-за трафопост, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

