



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-2639.1/03.11* /2022 г.

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ТОМОВ
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
ГР. СОФИЯ , УЛ. „КУКУШ“ № 1

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Преустройство на ППС с честотен обхват 900-2600MHz, PDV0094.A007 "Pencho T" в ПИ 105406 – стопански двор в землището на с. Стряма, м. „Шипа“, общ. Раковски, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОМОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2639/02.09.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда преустройство на ППС с честотен обхват 900-2600MHz, PDV0094.A007 "Pencho T" в ПИ 105406 – стопански двор в землището на с. Стряма, м. „Шипа“, общ. Раковски, обл. Пловдив. Преустройството на ППС е необходима за подобряване обхвата и качеството на предоставяните телекомуникационни услуги в района. Апаратурата за ППС е разположена в съществуващ контейнер, монтиран върху бетонова настилка на терена до зърносушилнята на кота ±0.00. Контейнерът е изграден от метална конструкция, минерална вата и ЛТ ламарина. Габаритните му размери са 2.20м/3.20м и височина 2.65м. При преустройството в помещението се монтира допълнително оборудване. Климатичната система се запазва без промени. На покрива на сушилнята е поставена мачта за антени, която при преустройството се демонтира. Към конструкцията на зърносушилнята са монтирани две стойки за преносни антени с Н=2.00м и две стойки за преносни антени с Н=1.50м, които се запазват. При преустройството се монтират три стойки за секторни антени с Н=4.00м и три стойки за оборудване с Н=1.50м.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №3333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентиранията по реда на глава шеста от него**



процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000429 „Река Стряма“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Преустройство на ППС с честотен обхват 900-2600MHz, PDV0094.A007 "Pencho T" в ПИ 105406 – стопански двор в землището на с. Стряма, м. „Шипа“, общ. Раковски, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

