



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите- Пловдив

Изх. № 0000-1529-1/30.06./2023 г.

ДО

Г-Н ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ГР. РАКОВСКИ

ПЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №1

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Внедряване на енергийно ефективни мерки на жилищен блок № 1 в с. Шишманци, община Раковски“

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУДЖЕРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1529/31.05.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изготвяне на инвестиционен технически проект за Внедряване на енергийно ефективни мерки на жилищен блок № 1 в с. Шишманци, община Раковски. Предвидените енергоспестяващи мерки са:

Топлинно изолиране на външните стени от външната страна с EPS 100 mm.

Подмяна на съществуващата дървена дограма със система от петкамерен PVC профил със стъклопакет, с обобщен коефициент на топлопреминаване  $U \leq 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Подмяна на съществуващите метални врати със система от алуминиев профил, с обобщен коефициент на топлопреминаване  $U \leq 1,70 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Топлинно изолиране на покрив тип 1 по таванската плоча в подпокривното пространство с минерална вата 120 mm. Топлинно изолиране на покрив тип 2 по покривната плоча от вътрешната страна с каменна вата 100 mm.

Топлинно изолиране на цокъла на сградата от външната страна с XPS 100 mm, както и подмяна на дограмата в сутерена с нова Al дограма с армирано стъкло, с обобщен коефициент на топлопреминаване  $U \leq 2,70 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Топлинно изолиране на пода граничещ с външен с EPS 100 mm.

Изграждане на енергоефективни автономни термopомпени агрегати (въздух/въздух), включително необходимата тръбна разводка и дренажна система.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0000291 „Гора Шишманци“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-383/16.05.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/02.06.2020 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него**



**процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000291 „Гора Шишманци“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Внедряване на енергийно ефективни мерки на жилищен блок № 1 в с. Шишманци, община Раковски“** е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

