



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № OBOS-1567-1/ 03.07 /2023 г.

ДО

Г-ЖА ЛІ

МАЗНИКОВА

Г-Н Н

МЕНЧЕВ

Г-ЖА ЕІ

МЕНЧЕВА

Г-Н АІ

ПЕТРОВ

Г-ЖА Е

ПЕТРОВА

ГР. ПЛОВДИВ,

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство“ в поземлени имоти с идентификатори 56784.386.232 и 56784.386.233 по КК на гр. Пловдив, местност „Остромила – тепе тарла“, район „Южен“

УВАЖАЕМ ГОСПОЖО МАЗНИКОВА,  
УВАЖАЕМ ГОСПОДИН МЕНЧЕВ,  
УВАЖАЕМ ГОСПОЖО МЕНЧЕВА,  
УВАЖАЕМ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,  
УВАЖАЕМ ГОСПОЖО ПЕТРОВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №OBOS-1567/02.06.2023 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на четири жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 56784.386.232 и 56784.386.233 по КК на гр. Пловдив, местност „Остромила – тепе тарла“, район „Южен“. Предвижда се провеждане на процедура за потвърждаване на решение за промяна предназначение за обект „Жилищно строителство“ в поземлени имот с идентификатори 56784.386.232 и 56784.386.233 по КК на гр. Пловдив, местност „Остромила – тепе тарла“, район „Южен“, влязъл в сила ПУП-ПРЗ за УПИ 106116-I, жил. строителство и УПИ 106116-II, жил. строителство. Предвижда се изграждане на четири жилищни сгради със ЗП около 250/300 кв.м. До имотите е осигурен транспортен достъп по стабилизирани макадамови пътища с габарити 6 и 10м. Като уличната регулация е отдръпната навътре в имота.

Водоснабдяването ще се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на гр. Пловдив. Електроснабдяването на УПИ ще се осъществи от Електроразпределителната мрежа на ЕВН – България. Присъединяването на имотите към мрежите на „В и К“ ЕООД – Пловдив и ЕВН – България ще се реализира след получаване на необходимите разрешителни. Отпадъчните води ще се бъдат заустени в канализационната мрежа. Дъждовните води ще се оттичат към зелените площи в имота.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



**Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).**

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Жилищно строителство“ в поземлени имоти с идентификатори 56784.386.232 и 56784.386.233 по КК на гр. Пловдив, местност „Остромила – тепе тарла“, район „Южен“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

