



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОБДС-1366.1/14.07 / 2023 г.

ДО  
ИНЖ. **СТОЙНЕВ**  
ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – КЛИСУРА“  
ГР. КЛИСУРА

Относно: Уведомление за „План-извлечение за техническа сеч в гори собственост на държавата“ в подотдели 2044 „б“, 2044 „в“, 2045 „в“, 2045 „1“, 2084 „ж“, землище на с. Розино; 2082 „и“, 2083 „ж“, 2083 „з“, 2084 „е“; 2089 „б“, землище на с. Христо Даново, общ. Карлово.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЙНЕВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОБДС-1366/17.05.2023 г. за горещитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Планът попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

По план-извлечение е предвидено да се изведе техническа сеч по чл. 36 ал. 1, т. 3 от Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите за изграждане и поддържане на обектите по чл. 54, ал. 1 и чл. 153, ал. от Закона за горите (изм. ДВ, бр. 11 / 02.02.2023г.) с интензивност 100% във връзка с необходимостта от почистване на част от площта на насаждението в сервитута на електропровод 20 kV – общо 20 м. от двете страни на габарита на електропровода, както и в съседство на единични дървета застрашаващи безопасното функциониране на техническото съоръжение, охраняващо складова база „Дамль дере“ на „ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот, общ. Сопот.

Премахването на дървесната растителност, която е потенциална заплаха за експлоатацията на електропреносната мрежа ще се извърши по реда определен в ЗГ за държавни горски територии.

Предвидената техническа сеч по план-извлечението ще се извършва във връзка с разпореждане № ПР-ПБЗН-ПДО-2-1/19.10.2022 г. и заявление на „ВМЗ“ ЕАД – гр. Сопот неотложно почистване на дървета и храсти – Сервитутна зона на отклонение, собственост на по искане на „ВМЗ“ ЕАД – гр. Сопот, охраняващо складова база „Дамль дере“ от електропровод 20 kV „Зли дол“.

Обща дължина на просеката за почистване на електропровода е около 1500 м.

**Подотдел 2044 „б“**, землище на с. Розино, общ. Карлово с площ 6,6 ха. По неутвърден ГСП от 2022 г. иглолистно насаждение - стопански клас – ББК, действителен състав – 66 5, кгбр 3, здб, гбр, чб, срлп, чел, възраст 35 г. Пълнота – 0,9, Нср=10 м, 5 м, 9 м, 9 м, см, 6 см, 10 см, 8 см, бонитет 4-ти, 4-ти, 5-ти, 4-ти. Забел.: наличие единично и на черна елша Н=15 м. Дср=22 см. Няма предвидено лесовъдско мероприятие по неутвърден ГСП. През част от насаждението преминава просека на електропровод. 20 kV „Зли дол“. По план-извлечение се предвижда да се изведе техническа сеч 100% на площ-0.30 ха, дължина – около 150 м и широчина – около 20 м, по чл. 36 ал. 1, т. 3 от Наредба 8/05.08.2011 г. за сечите в горите.

**Подотдел 2044 „в“**, землище на с. Розино, общ. Карлово с площ 13,1 ха. По неутвърден ГСП от 2022 г. - иглолистно насаждение - стопански клас – ББК, действителен



състав — 66 5, здб 3, кгбр 2, чдб, срлп, чрш, чел, здгл, ак, дж, трп, възраст 40 г. Пълнота — 0,9, Нср=1 1 м, 9 м, (эм. Дср=14 см, 12 см, 6 см, бонитет 4-ти, 5-ти, 4-ти. Забел.: наличие единично и на черна елша Н=15 м, Дср=22 см. Няма предвидено лесовъдско мероприятие по неутвърден ГСП. През част от насаждението преминава просека на електропровод, 20 kV „Зли дол“. По план-извлечение се предвижда да се изведе техническа сеч 100% на площ - 0,30 ха, дължина — около 120 м и широчина — общо около 20 м от крайните габарити на ел. провода.

**Подотдел 2045 „в“**, землище на с. Розино, общ. Карлово с площ 23,7 ха. По неутвърден ГСП от 2022 г. - издънково насаждение - стопански клас — ДСрНП, действителен основен състав — здб 6, гбр 2, бк 1, пкл 1, пляс, чел, възраст 60 г. Пълнота — 0,7, Нср=13 м, 12 м, 13м, 11 м, Дср=16 см, 10 см, 14 см, 10 см, бонитет 4-ти, 3-ти, 3-ти, 5-ти. Забел.: наличие единично и на черна елша Н=16 м, Дср=24 см. Предвидено е лесовъдско мероприятие по неутвърден ГСП—възобновителна сеч, постепенно-котловинна — 20%. През част от насаждението преминава просека на електропровод, 20 kV „Зли дол“. По план-извлечение се предвижда да се изведе техническа сеч 100% на площ - 0,40 ха, дължина — около 220 м и широчина — общо около 20 м от крайните габарити на ел. провода.

**Подотдел 2045 „1“**, землище на с. Розино, общ. Карлово с площ 1.0 ха. По неутвърден ГСП от 2022 г. — вид гори превръщане, поляна. Забел.: наличие единично на черна елша 1-1=5-10 м, Дср=8 см. През част от насаждението преминава просека на електропровод, 20 kV „Зли дол“. По план-извлечение, трябва да се изведе и техническа сеч 100% на площ - 0.25. дължина — около 220 м и широчина — общо около 10-15 м, от крайните габарити на ел. провода.

**Подотдел 2082 „и“**, землище на с. Христо Даново, с площ 2.7 ха. По неутвърден ГСП от 2022 г. широколистно високоствъблено насаждение - стопански клас — ШВ, действителен състав — чел 9, ак 1, ор, гбр, здб, възраст 30 г., 40 г. Пълнота — 0,7, Нср=12 м, 16 м, Дср=12 см, 22 см, бонитет 3-ти, 4ти. Забел.: За черната елша Н=17 м, Дср=24 см. Няма предвидено лесовъдско мероприятие по неутвърден ГСП. През част от насаждението преминава просека на електропровод, 20 kV „Зли дол“. По план-извлечение се предвижда да се изведе техническа сеч 100% на площ - 0,40 ха. дължина — около 150 м. и широчина — общо около 25 м от крайните габарити на ел. провода.

**Подотдел 2083 „ж“**, землище на с. Христо Даново, с площ 1,0 ха. По неутвърден ГСП от 2022 г. широколистно високоствъблено насаждение - стопански клас — ШВ, действителен състав — чел 6, ор 2, ак 2, възраст 25 г, 40 г. Пълнота — 0,7, Нср=12 м, 12 м, 18 м, Дср=12 см, 22 см, 24 см, бонитет 2ри, 3-ти, 3-ти. Забел.: За черната елша Н=15 м. Дср=20 см. Няма предвидено лесовъдско мероприятие по неутвърден ГСП. През част от насаждението преминава просека на електропровод, 20kV „Зли дол“. По план-извлечение се предвижда да се изведе техническа сеч 100% на площ - 0,50 ха, дължина — около 260 м и широчина — общо около 20 м от крайните габарити на ел. провода.

**Подотдел 2083 „з“**, землище на с. Христо Даново, с площ 0,7 ха. По неутвърден ГСП от 2022 г. широколистно високоствъблено насаждение - стопански клас — ШВ, действителен състав — чел 10, възраст 25 г. Пълнота—0,8, Нср=15 м, Дср=20 см, бонитет 1-ви. Няма предвидено лесовъдско мероприятие по неутвърден ГСП. През част от насаждението преминава просека на електропровод, 20 kV „Зли дол“. По план-извлечение трябва да се изведе техническа сеч 100% на площ - 0,50 ха, дължина — около 260 м и широчина — общо около 20 м от крайните габарити на ел. провода. Добив — около 5-8 куб. м ст. маса с клони.

**Подотдел 2084 „е“**, землище на с. Христо Даново, с площ 0,6 ха. По неутвърден ГСП от 2022 г. широколистно високоствъблено насаждение - стопански клас — ШВ, действителен състав — чел 10, ор, ак, възраст 30 г. Пълнота—0,7, Нср=12 м, Дср=12 см, бонитет 3-ти. Няма предвидено лесовъдско мероприятие по неутвърден ГСП. През част от насаждението преминава просека на електропровод, 20 kV „Зли дол“. По план-извлечение се предвижда да се изведе техническа сеч 100% на площ - 0,10 ха. дължина — около 60 м и широчина — общо около 20 м от крайните габарити на ел. провода.

**Подотдел 2084 „ж“**, землище на с. Розино, с площ 0,5 ха. По неутвърден ГСП от 2022 г. широколистно високоствъблено насаждение - стопански клас — ШВ, действителен състав чел 10. ор. възраст 30 г. Пълнота — 0,7, Нср=12 м, Дср=12 см, бонитет 3-ти. Няма предвидено лесовъдско мероприятие по неутвърден ГСП. През част от насаждението преминава просека на електропровод, 20 kV „Зли дол“. По план-извлечение се предвижда



да се изведе техническа сеч 100% на площ - 0,10 ха, дължина — около 60 м и широчина — общо около 20 м от крайните габарити на ел. провода.

**Подотдел 2089 „б“**, землище на с. Христо Даново, с площ 19,5 ха. По неутвърден ГСП от 2022 г. — семенно високоствъблено насаждение - стопански клас — БВ, Основен състав — бк 9, гбр 1, здб, трп, ела, яв, тлс, пкл, възраст 140 г., пълнота — 0,7, Нср=26 м, 21 м, Дср=38 см, 32 см, бонитет 2ри, 3- ти. Предвидено е лесовъдско мероприятие по неутвърден ГСП от 2022 г. възобновителна сеч — 20%. Повреди от снеговал и снеголом, необратими, н10 — до 5 0/0 от запаса на насаждението. По план-извлечение се предвижда да се изведе принудителна сеч върху цялата площ на насаждението с интензивност 2% от запаса на насаждението, около 80 куб. м. стояща маса с клони.

Подотдели 2044 „б“, 2044 „в“, 2045 „в“, 2045 „1“, 2084 „ж“, землище на с. Розино; 2082 „и“, 2083 „ж“, 2083 „з“, 2084 „е“; 2089 „б“, землище на с. Христо Даново, общ. Карлово **попадат** в границите на защитени зони **BG0001493 „Централен Балкан - буфер“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-272/31.03.2021 (ДВ бр. 46/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите и **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 (ДВ бр. 46/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Горе описаните подотдели **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл.12 ал.2 от Наредбата по ОС се констатира, че планът е допустим спрямо режимите на Защитени зони **BG0001493 „Централен Балкан - буфер“** и **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“**, определени със заповедите за обявяването им.

Планът не е свързан с промяна предназначението и/или начина на трайно ползване на имотите.

Така заявеният план и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитени зони **BG0001493 „Централен Балкан - буфер“** и **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеният **„План-извлечение за техническа сеч в гори собственост на държавата“** в подотдели 2044 „б“, 2044 „в“, 2045 „в“, 2045 „1“, 2084 „ж“, землище на с. Розино; 2082 „и“, 2083 „ж“, 2083 „з“, 2084 „е“; 2089 „б“, землище на с. Христо Даново, общ. Карлово е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на плана и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ДИМИТЪР ДИМИТРОВ**

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

