



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изм. № 0800-2343-3...../01.09... /2023 г.

ДО
Г-Н **КАБАИВАНОВ**
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО,
ГР. КАРЛОВО,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Реконструкция на съществуващ праг в река Бяла река“ в поземлен имот с идентификатор 40703.40.230, землището на с. Куртово, общ. Карлово, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАБАИВАНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2343/17.08.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на съществуващ праг в река Бяла река в поземлен имот с идентификатор 40703.40.230, землището на с. Куртово, общ. Карлово, обл. Пловдив.

Целта на инвестиционното намерение е за повишаване нивото на водата в района на помпената станция за осигуряване питейна вода на селото.

С реконструкцията на съществуващия праг ще се създаде дълбочина в реката и съответни нива на подпочвените води в прилежащия терен за подобряване на здравнохигиенните условия в с. Куртово.

Хидротехническата част за реконструкцията на прага ще се изрази в оформяне на преливния ръб. След преливането на водната струя над прага в долния участък след него, в резултат на промяната на наклона на течението, се развива хидравличен скок. Необходимо е определяне характера на скока и проектиране на съоръжения за погасяване на енергията му. Това са гасителните съоръжения – гасителен басейн, получен чрез вдълбаване на леглото или чрез изграждане на гасителна стена, т.е. енергогасител и рибсрма. Ще се изгражди рибен проход с цел миграция на рибата.

Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, с писмо изх. № ПУ-01-761(1)29.08.2023 г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ уведомява, че инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия.

Участъкът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположените защитени зони: BG0001493 „Централен Балкан - буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-272/31.03.2021 (ДВ бр. 46/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите и **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 (ДВ бр. 46/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони **BG0001493 „Централен Балкан - буфер“ и BG0002128 „Централен Балкан Буфер“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Реконструкция на съществуващ праг в река Бяла река“** в поземлен имот с идентификатор 40703.40.230, землището на с. Куртово, общ. Карлово, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие на писмо с изх. №ПУ-01-761(1)29.08.2023 г. на директора на Басейнова Дирекция „Източноевропейски район“.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-761 (...)

Пловдив, 29.08.2023 г.

ДО

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛОВДИВ

БУЛ. „МАРИЦА“ № 122

ГР. ПЛОВДИВ, 4000

Ваш изх. № ОВОС-2343-1/25.08.2023 г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите (ЗВ) за ИП „Реконструкция на съществуващ праг в река Бяла река в землището на с. Куртово ЕКАТТЕ 40703, общ. Карлово“, с възложител Община Карлово

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОТКОВ,

Съгласно чл. 155, ал. 1, т.23 от ЗВ и Ваше писмо с изх. № ОВОС-2343-1/25.08.2023 г., изпратено на основание чл. 12 ал. 5 и ал. 6 от Наредбата за ОС, Басейнова Дирекция „Източноевропейски район“ (БДИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източноевропейски район (ПУРН на ИБР):

1.1. Характеристика и цел. Целта на инвестиционното намерение е повишаване нивото на водата в района на помпената станция за осигуряване питейна вода на селото. С реконструкцията на съществуващия праг ще се създаде дълбочина в реката и съответни нива на подпочвените води в прилежащия терен за подобряване на здравно- хигиенните условия в с. Куртово. Реконструкцията на прага включва оформяне на преливния ръб, проектиране и изграждане на съоръжения за погасяване на енергията му (гасителни съоръжения – гасителен басейн, получен чрез вдълбаване на леглото или чрез изграждане на гасителна стена, т.е. енергогасител и рисберма), както и изграждане на рибен проход с цел миграция на рибата. Запазва се естественото състояние на бреговете в района на ИП.

1.2. Местоположение. Според представената в уведомлението информация – Географски координати на обекта: 42°35'39.99"С и 24°54'23.01"И, мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „р. Стряма от с. Розино до вливане на р. Пикла и притоци“ с код **BG3MA400R214** и в чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код **BGCSARI06**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 3. 2 на ПУРБ на ИБР. ИП попада в рамките на подземно водно тяло (ПВТ) „Пукнатинни води - Западно- и централно балкански масив“ с код **BG3G00000P044** и ПВТ „Порови води в Неоген - Кватернер - Карловската котловина“ с код **BG3G00000N002**. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

ИП не попада в границите на зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ, включени в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР



В непосредствена близост до ИП е разположена мониторингова станция за количествен мониторинг на НИМХ – хидрометрична станция (ХМС) № 72270 – Бяла река – с. Куртово. ИП попада в пояс втори на санитарно охранителна зона (СОЗ), учредена със Заповед № СОЗ-М-159/28.09.2009 г. на директора на БДИБР около два водоизточника от подземни води – тръбни кладенци, на „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив, за питейно-битово водоснабдяване на населението.

ИП не попада в определените РЗПРН на ПУРН на ИБР 2016-2021 г. и ПУРН на ИБР 2022-2027 г., не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ, но попада във водосбора на притоци на РЗПРН.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР: Водно тяло „р. Стряма от с. Розино до вливане на р. Пикла и притоци“ с код BG3MA400R214 е определено в умерено екологично и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III ЗВ) е постигане на добро състояние по PO_4 по отношение на екологично състояние и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването и постигане целите на зоните за защита на водите.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР:

- ПВТ с код BG3G00000P044 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на нитрати (съгласно стандарт на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн. ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г.) и определена прагова стойност) и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000P044 е постигане на добро състояние по показател: нитрати.

- ПВТ с код BG3G00000NQ002 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000NQ002 е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.3.2. Състояние съгласно последна годишна оценка: Съгласно данните от проведен мониторинг за 2021 г. водно тяло „р. Стряма от с. Розино до вливане на р. Пикла и притоци“ с код BG3MA400R214 е определено в умерено екологично и добро химично състояние. Изместващи показатели за 2021 г. – NO_3 , NO_2 , $N_{общ}$, PO_4 , $P_{общ}$.

1.3.3. Заключение: За 2021 г.: Водно тяло „р. Стряма от с. Розино до вливане на р. Пикла и притоци“ с код BG3MA400R214 е с непроменени екологично и химично състояние спрямо съответно определените в ПУРБ на ИБР.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР. За конкретното ИП няма предвидени забрани. Мярка, която има отношение към настоящото ИП, е „Смекчаване на натиска от климатичните промени“, действие за изпълнение на мярката: „7.Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност във водосбора на притоци, вливащи се в райони със значителен потенциален риск от наводнение (РЗПРН), с изключение на случаи, когато е доказана необходимост за осигуряване на проводимост на реките“ (код на действието OS_1_7).

1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ свързани със зоните за защита на водите. Няма.

1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки (ПоМ) на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към Раздел 5 на ПУРН на ИБР. За настоящото ИП не е определена конкретна мярка в ПоМ на ПУРН на ИБР 2016-2021 г.



1.4.2.1. **Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение от реализацията на ИП:** Не се очаква реализацията на ИП да доведе до увеличаване на риска от наводнения при спазване на посочените условия.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите по отношение на този вид инвестиционни намерения.

2.1. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите: В Закона за водите (ЗВ) няма забрани и ограничения, предвидени по отношение на ИП. Дейностите по ИП подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗВ.

2.2. Забрани и ограничения и изисквания в подзаконовите актове към Закона за водите: Заявлението за издаване на разрешително и документите следва да отговарят на чл. 7, чл. 8 и чл. 28 от Наредба за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 100 от 23.03.2021 г., обн. ДВ. бр.25 от 26.03.2021 г.

Заключение: Представената ИП е допустима от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по ИП, в това число и нефтопродукти от строителната техника;
- Да не се извършват сечи на естествена крайбрежна растителност по бреговете и островите на реките извън сервитута на проектните съоръжения от ИП;
- Да се прилагат разпоредбите на Закона за управление на отпадъците по отношение на формирани строителни и битови отпадъци.
- Наличие на издадено разрешително по чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗВ преди започването на дейностите по ИП;
- При изпълнение на дейностите да не се нарушават забраните и да се спазват ограниченията и ограниченията при доказана необходимост за поява втори на СОЗ, въведени със Заповед № СОЗ-М-159/28.09.2009 г. на директора на БДИБР;
- Дейностите по реализация на ИП да се съгласуват с НИМХ – филиал Пловдив, с цел недопускане нарушаване наблюденията и измерванията при ХМС № 72270;
- Съгласуване на дейностите с „Вик“ ЕООД във връзка с водовземните съоръжения за ПЕВ на населението.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. В БДИБР няма данни за действащи към момента разрешени въздействия от характера на дейностите по ИП за мястото на неговия обхват.

Параметри на разрешен натиск: Неприложимо – липсват разрешени въздействия от характера на ИП за района на реализацията му;

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане: ИП не предвижда водовземане от подземно водно тяло.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: Не се очаква предвидените дейности по ИП да окажат съществено негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и горе цитираните условия.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС: Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3 от Закона за водите.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източноевродски район“



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33

Факс: (+359) 032 60 47 21, www.eard.bg; e-mail:

bd_plovdiv@eard.bg

стр. 3 от 3

