



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0606-3040-3 / 14.12. 2023 г.

ДО
Г-Н **ЙОТОВ**
УПРАВИТЕЛ НА „ЧАРЛТОН“ ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ, ЖК. ХР. СМИРНЕНСКИ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Цех за метални конструкции“ в УПИ 20.1032-производствена, складова, търговска и общ. обл. дейност. (№06077.20.1032), м-ст „Чиирите“, с. Браниполе. общ. Родопи, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОТОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-3040/07.11.2023 г. и допълнителна информация с вх. №3040-2/22.11.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на цех за метални конструкции в УПИ 20.1032-производствена, складова, търговска и общ. обл. дейност. (№06077.20.1032), м-ст „Чиирите“, с. Браниполе. общ. Родопи, обл. Пловдив. Предвижда се изграждане на едноетажно хале с площ 1188,11 кв.м. и височина до 8 м., със стоманена конструкция. В халето ще се помещава пространство за изготвяне и складиране на леки метални конструкции за оградни пана и битово помещение. В сградата ще се извършва сглобяване на стандартни и нестандартни оградни пана и мрежи за замазка (точково заваряване), като ще се работи с оборудване, използващо електрозахранване. Водоснабдяването на обекта за питейно-битови и противопожарни нужди ще се осъществява от съществуващ уличен водопровод PE-HD ø160, минаващ в общински път с ИД 06077.20.76. Чрез изграждане на уличен водопровод PE-HD ø110 по общински път с ПИ 06077.20.46. Водопроводът ще е с обща дължина 140м. и ще осигурява необходимите водни количества за пожарогасене и питейно битови нужди. Битовите отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г.(ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0001033 „Брестовица“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местосбитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Цех за метални конструкции“** в УПИ 20.1032-производствена, складова, търговска и общ. обл. дейност. (№06077.20.1032), м-ст „Чиирите“, с. Браниполе, общ. Родопи, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
За Директор на РИОСВ - Пловдив,
съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022 г.
на Директора на РИОСВ - Пловдив

