



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0801-249-1/ Д.В. Д......2024 г.

ДО
Г-Н **ТОМОВ**
ГЛ. ИЗП.ДИР. НА „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
ГР. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Приемно-предавателна станция с честотен обхват 900-3600MHz, PDV0984.A000 Hilton- Plovdiv“ върху покрива на сграда с идентификатор 56784.520.1710.1, бул. "Княгиня Мария Луиза" №1, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОМОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-249/01.02.2024 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на приемно-предавателна станция с честотен обхват 900-3600MHz, PDV0984.A000 Hilton- Plovdiv върху покрива на сграда с идентификатор 56784.520.1710.1, бул. "Княгиня Мария Луиза" №1, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

В проекта се предвижда монтаж на една нова мачта за антени върху покрива на сградата на кота +27,00. На покрива на кота +27,00 се монтира опорна скара (плинт) с оборудване.

ОБОРУДВАНЕ НА БАЗОВАТА СТАНЦИЯ – На покрива на сградата на кота +27,00 се монтира опорна скара за монтаж на оборудване. Новото оборудване за ППС се монтира върху плинта и се състои от системни модули, един захранващ шкаф PS и ел. табло. Част от оборудването се монтира към ствола на мачтата чрез нови стоманени носачи.

МАЧТИ – На покрива на сградата се монтира една нова стоманена мачта с височина 2,5м. Мачтата ще се монтира върху опорна метална скара на покрива на сградата на кота +27,00, като се укрепва пространствено чрез четири подкоса. Към най- горната секция на мачтата се монтира цилиндричен камуфлаж в който се инсталират 6 бр. секторни антени, а към гредите на опорната скара се монтират три стоманени носачи за RF модули.

АНТЕННА КОНФИГУРАЦИЯ – На мачтата се монтират по две нови секторни антени за всеки сектор: антена тип 800372991: 2x(698-960) MHz, 2x(1427-2690) MHz, 2x(1695-2690) MHz с размери: 1978x378x164 mm (37кг), адаптирани към цилиндричен камуфлаж ЕСО656991 с размери: ø656x2401mm (176кг) и антена тип АQQE с диапазон на честота на излъчване (3420-3800)MHz и размери на антената 1001x448x152 mm (36кг), адаптирани към цилиндричен камуфлаж ЕСОАСТxxxx с размери: ø800x1163mm (108кг).

Сградата, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0000578 „Река Марица“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Приемно-предавателна станция с честотен обхват 900-3600MHz, PDV0984.A000 Hilton- Plovdiv“** върху покрива на сграда с идентификатор 56784.520.1710.1, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №1, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзакониви нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

