



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

## РЕШЕНИЕ № ПВ-159-ПР/2018 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание: чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл. 7 ал. 1 и чл. 8, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, становища от РЗИ Пловдив и БД ИБР - Пловдив

### РЕШИХ

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение: Изграждане на част от канализационна мрежа на с. Белозем и модулно пречиствателно съоръжение (Първи етап – 1000 ЕЖ; Втори етап – 2738 ЕЖ), което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони**

**Местоположение: в УПИ 067003, с. Белозем, община Раковски**

**Възложител: Община Раковски**

#### **Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното намерение предвижда изграждане на част от канализационната мрежа на с. Белозем, в това число нови канализационни клонове, дъждопреливник с отливен канал към него и изграждане на модулно пречиствателно съоръжение. Пречистването на отпадъчните води ще се осъществява чрез новопроектирано модулно пречиствателно съоръжение за биологично пречистване – модел „BIOCLEAN“, разположено в ПИ с индентификатор 067003, местност „Алън Дъмга“, с. Белозем, с площ 26,494 дка. Първият етап ще включва пречистване на част от отпадните води на с. Белозем, но избора на подходящо пречиствателно съоръжение ще позволи на следващ етап да се увеличи обхвата на други части от населеното място чрез изграждане на допълнителни канализационни клонове и допълнителни модули към пречиствателното съоръжение.

Ще се изградят нов водопровод за захранване с питейна вода на МПСОВ от наличен селски водопровод, както и ел.захранване съгласно договори с експлоатационните дружества.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „в“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

#### **Местоположение на ИП спрямо елементите на Националната екологична мрежа:**

Имот №067003, по КВС на землището на село Белозем, община Раковски не попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона:

BG0000291 „Гора Шишманци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.). Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

## **МОТИВИ:**

**I. Характеристика на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:**

Инвестиционното намерение включва изграждане на част от канализационната мрежа на с. Белозем, която е от смесен тип. Предвижда се изграждането на около 1800м. от канализацията на селото. Ще се изградят части от Гл.кол. I и Гл.кол. IV, два второстепенни клона и дъждопреливник, разположен по трасето на Гл.кол. I и отливен канал към него. Отливният канал ще е с правоъгълно сечение  $B=1,45\text{м.}$  и  $H=0,80\text{м.}$  и дължина около 500м. Диаметърът на Гл.кол. I преди дъждопреливника е DN1200 – 280м. и бетонов колектор с правоъгълно сечение  $B=1,45\text{м.}$  и  $H=0,80\text{м.}$  – 250м.

Новопроектираното модулно пречиствателно съоръжение за биологично пречистване ще е модел „BIOCLEAN“. Технологична схема на пречистването:

-Входна помпена станция - Служи за приемане на отпадъчните води и изравняване на дебита и състава им.

- Биоконтейнер – Модул за 1000 ЕЖ се състои от 2 тела, всяко с размери:  
ширина / височина / дължина  
2,40м. 2,80м. 12м.

За 3738 ЕЖ са необходими 4 модула, общо 8 тела.

- Байпас на ПСОВ – пречиствателното съоръжение ще има аварийен байпас, който ще бъде пломбиран от РИОСВ и ще се ползва само след уведомяване на властите.

- Дизелагрегат

• Организацията и технологията на строително-монтажните дейности при реализирането на инвестиционното предложение, ще бъде съобразена с теренните условия и връзката с останалите инфраструктурни обекти. Модулните пречиствателни съоръжения ще бъдат монтирани наземно, върху бетонов фундамент. Предвид това не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда, тъй като не се предвиждат дейности, при които се отделят значителни замърсители в околната среда.

• Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение ще доведе до образуване на определени видове отпадъци, които ще бъдат третирани съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците*. Третирани на утайките, образувани от утайкоуплътнителите - ще се събират и ще се извозват от специализирана фирма до ПСОВ-Раковски за дотретирани – производство на биогаз или ел. енергия или ще се оползотворяват в селското стопанство.

• Издадено е становище с изх. № ПУ-01-486/1/21.08.2018 г. на БД ИБР – Пловдив със заключение, че ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР. Копие от становището е предоставено на Възложителя за съобразяване с условията в него.

• Не се очакват кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с**

**инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

Изграждането на канализационните клонове ще бъдат извършени по:

- ул. Здравец от ОТ 175 до ОТ 200- Гл.кол. I, между квартали 66 и 65, 71 и 72, 73 и 74

- ул. Люлин след ОК 200 - Гл.кол. I, между квартали 73 и 75

- източно от квартали 75 и 76 се ситuirат част Гл.кол. I, дъждопреливник и отливен канал към него

- ул. Люлин от ОТ 195 до ОТ 200 - Гл.кол. IV

- ул. Пирин между ОТ 196 и ОК 197 - Клон I-24

- ул. Гусла между ОТ 181 и ОК 179 - Клон I-23

Модулното пречиствателно съоръжение ще се реализира в с. Белозем, ПИ с индентификатор 067003, местност „Алън Дъмба“. Заустването на пречистените отпадъчни води посредством брегово заустване ще се осъществи на място със следните координати:

А: 1970г.: X = 4548743.59/ Y = 8642095.81

Б: WGS84: 42°11'31.482" / 25°03'41.561"

След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните М О Т И В И:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона BG0000291 „Гора Шишманци“.

2. Предвид отдалечеността, характера и мащаба на инвестиционното предложение, няма вероятност осъществяването на ИП да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

3. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона и нейните елементи.

**III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

• Териториалния обхват на въздействие, в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот, поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда и земеползването в района.

• Строителните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората. Не се очаква отрицателно въздействие върху подземните води.

• Предвид предлаганата технология на пречистване на водите не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така

и върху компонентите на околната среда – атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.

- Във връзка с поискано становище, относно определяне на необходимостта от извършване на ОВОС по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с писмо изх. № РД-6417/04.10.2018г., РЗИ-Пловдив е изразила становище, че при спазване на приложимото законодателството не се очаква риск за човешкото здраве.

#### **IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

- В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение 2 от Възложителя и е представено копие от документацията на Община Раковски и кметство с. Белозем. Общината и кметството писмено са информирали РИОСВ-Пловдив, за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

- Към момента на издаване на настоящото Решение в РИОСВ-Пловдив не са постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

#### **При следното условие:**

Да се спазват предписанията на Басейнова Дирекция Източнореломорски район Пловдив, включени в становище с изх. № ПУ-01-486/1/21.08.2018 г., предоставено на Възложителя с писмо изх. № ОВОС-1668/3//28.08.2018г.

**Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.**

**Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.**

**При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.**

**Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.**

**Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд-Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.**

**Доц. Стефан Шилев**  
Директор на РИОСВ - Пловдив



...18.10...2018 г.