



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция - Пловдив

### РЕШЕНИЕ № ПВ-177-ПР/2017 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

**На основание:** чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, становище от РЗИ Пловдив

### РЕШИХ

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на рибопереработвателно предприятие с фотоволтаична инсталация за собствени нужди и внедряване на безотпадна технология за производство на странични продукти“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

**Местоположение:** УПИ VI-787 и ПИ 783, кв. 2 по плана на с. Устина, община Родопи, област Пловдив

**Възложител:** „ДОМЕЙН ЮСТИНА“ ЕООД,

#### **Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на рибопереработвателно предприятие с фотоволтаична инсталация за собствени нужди и внедряване на безотпадна технология за производство на странични продукти.

Цехът ще представлява едноетажна сграда от метална конструкция покрита с термо изолационни панели с полиуретаново ядро. Предвижда се в сградата да се обособят следните помещения:

- Складово-производствена зона, включваща помещение за преработка СЖП, хладилна камера СЖП, мръсна зона, чиста зона, хладилна камера - технологична, студено пушене, хладилна камера охлаждане на риба, хладилна камера ШОК, хладилна камера готова продукция замразена риба, коридор експедиция, хладилна камера готова продукция охладена, офис, склад опаковки и кашони, две хладилни камери хайвер и склад за сол.
- Санитарно-битова зона, включваща предверие, съблекалня, санитарни помещения.

В бъдещият обект ще се преработва риба /пъстърва и есетра/. Предвижда се капацитетът на предприятието за преработка да бъде до 1,5 тона риба на ден.

Производствената програма е обособена в технологични потоци според вида на суровината и произвежданите продукти – охладена риба (цяла, нарязана на шайби, филе), топло пушена и студено пушена риба, замразена риба и осолена хайвер.

Преработката на риба е разделена на мръсна и чиста зона. В мръсна зона е помещението за получаване, обездвижване, почистване и измиване на рибата, а в чиста

зона става филетиране, снемане на кожата, изплакване, отцеждане, почистване на хайвера, осоляване, олаковане, съхранение и експедиция.

Отпадните продукти от почистването на рибата ще се поставят в дехидрататор, който представлява центрофуга с ножове за разбъркване. Стените се загряват с пара до 130°C, като процесът продължава 20 минути при едновременно загряване и въртене на отпадъка в центрофугата. След края на процеса се изважда полуфабрикат във вид на гъста каша, същата ще се съхранява в PVC кофи с капак, охлажда се в камера и се продава като полуфабрикат за производство на храни за животни. Полуфабрикатът се проверява за наличие на бактерии, ако е необходимо се подлага на повторно загряване. Парата се произвежда от малък парогенератор на ел. енергия /мощност 30-40 kW/.

ИП предвижда замразяване и вакумиране риба, като ще се ползват хладилни камери. Хладилните камери и климатичните инсталации за работните помещения за преработка на риба ще работят на фреон R449A.

Предвидено е и монтиране на фотоволтаични панели, общо 222 броя фотоволтаични модули - всеки един с мощност 260Wp, монтирани на метална конструкция върху покрива на цеха за преработка на риба.

Транспортното обслужване - ще се осъществява от улица общинска собственост.

Електрозахранването на имота ще се осъществи чрез монтаж на стандартизирано електромерно табло тип ТЕПО. За помещенията, където се предвижда отопление се предвижда да бъдат монтирани електрически конвектори с вграден термостат.

Захранването на имота с вода ще се осъществи от съществуващ уличен водопровод преминаващ по прилежащата улица намираща се източно от имотите.

В населеното място няма изградена канализационна мрежа. Предвидено е отпадъчните води да се заустват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 7 буква „б“ и т. 11, буква „и“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда*. Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

УПИ VI-787 и ПИ 783, кв. 2 по плана на с. Устина, общ. Родопи, обл. Пловдив не попадат в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно *Закона за защитените територии*. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение с защитена зона: BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31 ал. 4 във връзка с ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие*.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея с извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

## **МОТИВИ:**

**I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.**

- Инвестиционното предложение касае изграждане на рибопереработвателно предприятие с фотоволтаична инсталация за собствени нужди и внедряване на безотпадна технология за производство на странични продукти, чрез прилагане на класически методи за подобен тип строително-монтажни дейности, като не се очакват отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.

- Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение ще доведе до образуване на определени видове отпадъци: строителни, битови, опаковки, хартиени

отпадъци, фолио, които ще бъдат третирани съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците*. Отпадните продукти от почистването на рибата ще се поставят в дехидрататор. След края на процеса се изважда полуфабрикат във вид на гъста каша, същата ще се съхранява в PVC кофи с капак, охлажда се в камера и се продава като полуфабрикат за производство на храни за животни. Съобразно изложеното не са налични основания да се счита, че дейностите, включени в обхвата на инвестиционното предложение могат да доведат до замърсяване с отпадъци територията на инвестиционното предложение и около нея.

- Организацията и технологията на строително-монтажните дейности при реализирането на инвестиционното предложение, ще бъде съобразена с теренните условия и връзката с останалите инфраструктурни обекти.

- Отпадъчните води от дейността на обекта (битови и производствени) ще се включват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор. Не се предвижда заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. Предвид горното, може да се предположи, че въздействието от реализацията на инвестиционното предложение върху водите се определя като незначително.

- Рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

**II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

- В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация, не се очаква промяна на качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района.

**III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

- Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона BG0001033 „Брестовица“

- Имотите представлява урбанизирана територия поради това и отдалечеността им от защитената зона и характера на инвестиционното предложение, няма вероятност осъществяването на ИП да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

- Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона и нейните елементи.

**IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:**

- Териториалния обхват на въздействие, в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглежданата територия, поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда и земеползването в района.

- Няма да има източници на шум, свързани с експлоатацията на инвестиционното предложение, които да окажат значително отрицателно въздействие. Източник на шум и вибрации ще са само превозните средства обслужващи дейността и технологичното оборудване. Последното няма да надвишава нормите за работна среда, а причиненото от товарните автомобили шумово натоварване ще е епизодично, краткотрайно и локално.



- Въздействието по време на експлоатацията върху компонентите на околната среда се класифицира като дълготрайно, постоянно, възстановимо с малък териториален обхват, незначителен кумулативен ефект и не се предполагат негативни въздействия върху здравето на хората и компонентите на околната среда.

- С писмо изх. № 7421/04.10.2017 г. РЗИ - Пловдив е изразила становище относно горесцитираното предложение, че предвид характера на инвестиционното предложение, при спазване на нормативното законодателство, не се очаква здравен риск.

- Като местоположение и характер на дейността, инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат на неговата реализация.

**V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

- Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си намерение Кмета на Община Родопи и Кмета на с. Устина.

- Съгласно изискванията на чл.6, ал.9 и ал.10 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на кмета на Община Родопи и Кмета на с. Устина. Информацията относно инвестиционното предложение е публикувана на адреса за кореспонденция в гр. Пловдив на 01.09.2017г. от страна на възложителя.

- Община Родопи и Кметство с. Устина писмено са информирали РИОСВ-Пловдив, че информацията по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС е поставена на обществено достъпно място и след изтичане на нормативно определения срок няма постъпили възражения.

- Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

**При спазване на следните условия:**

- На хладилните и климатични инсталации да се извършват проверки за течове на хладилния агент, съгласно чл. 4 от Регламент(ЕС) № 517/2014, като се поддържат досиета във формата от приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1/17.02.2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове/обн. в ДВ бр. 20/2017г./.

- Всички дейности в обекта да се извършват по начин недопускащ разпространението на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

- Необходимо е да се предвиди предварително пречистване на отпадъчните води – механично стъпало и мазниоуловител, както и да се осигури отделянето на кръвта от отпадъчната вода.

- Да се спазват изискванията на Наредба № 2 от 23.07.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 32/2017г. за класификация на отпадъците и Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

**Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.**

**Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.**

**При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.**

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд-Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

С уважение,

25.10.2017 г.

**Доц. Стефан Шилев**

Директор на РИОСВ - Пловдив

