



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

РЕШЕНИЕ № ПВ-194-ПР/2022 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание: чл. 93, ал. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл. 7 ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС, становища от РЗИ Пловдив и БД ИБР Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение: „Водовземане от три броя нови тръбни кладенеца за питейно-битово водоснабдяване на с. Брестовица и с. Кадиево, община Родопи, област Пловдив“**, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение: в поземлен имот с идентификатор 34028.8.1, землище на с. Йоаким Груево, общ. Стамболийски, обл. Пловдив

Възложител: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД,

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за водовземане от три броя нови тръбни кладенци за нуждите от питейно-битово водоснабдяване на с. Брестовица и с. Кадиево, община Родопи, област Пловдив, разположени в поземлен имот с идентификатор 34028.8.1, землище на с. Йоаким Груево, общ. Стамболийски, обл. Пловдив.

Географските координати на проектните тръбни кладенци в система WGS — 84 са:

- ТК1- N 42°07'16.5" E 24°34'40.2";
- ТК2- N 42°07'15.0" E 24°34'36.2";
- ТК3- N 42°07'13.4" E 24°34'32.3".

ТК ще са с дълбочини ТК1-50.00м., ТК2-50.00м. и ТК3-50.00м.

• Тръбен кладенец ТК-1

- от 0,00 до 24,00 m — PVC плътна експлоатационна колона Ø 200;
- от 24,00 до 48,00 m — PVC експлоатационна колона от филтри Ø 200;
- от 48,00 до 50,00 m — РУС плътна експлоатационна колона Ø 200.

В задтръбното пространство на експлоатационната колона ще бъде направена обсипка от промит речен чакъл — фракция 5 ÷ 20 mm.

В интервала от 0,00 до 23,00 m ще бъде изпълнен циментов тампонаж.

• Тръбен кладенец ТК-2

- от 0,00 до 22,00 m — РУС плътна експлоатационна колона Ø 200;
- от 22,00 до 46,00 m — PVC експлоатационна колона от филтри Ø 200;
- от 46,00 до 50,00 m — РУС плътна експлоатационна колона Ø200.

В задтръбното пространство на експлоатационната колона ще бъде направена обсипка от промит речен чакъл — фракция 5 ÷ 20 mm.

В интервала от 0,00 до 21,00 m ще бъде изпълнен циментов тампонаж.

• Тръбен кладенец ТК-3

- от 0,00 до 22,00 m — PVC плътна експлоатационна колона Ø 200;
- от 22,00 до 46,00 m — РУС експлоатационна колона от филтри Ø200;

- от 46,00 до 50,00 m — РУС плътна експлоатационна колона Ø 200.

В задтръбното пространство на експлоатационната колона ще бъде направена обсипка от промит речен чакъл — фракция 5 ÷ 20 mm.

В интервала от 0,00 до 21,00 m ще бъде изпълнен циментов тампонаж.

Необходимото годишно водно количество, което ще се ползва от проектните водоземни съоръжения, за питейно-битово водоснабдяване на с. Брестовица и с. Кадиево е до $Q_{год.} = 946080 \text{ м}^3/\text{год.}$

Ще бъде ползвана съществуващата пътна инфраструктура, без прокарване на нови пътни връзки.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.2, буква „г“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Местоположение на ИП спрямо елементите на Националната екологична мрежа:

Поземлен имот с идентификатор 34028.8.1 по КК на с. Йоаким Груево, общ. Стамболийски, обл. Пловдив не попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ.бр.50/02.06.2020 г.)

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

МОТИВИ:

I. Характеристика на инвестиционното предложение: размер, засегнатата площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

- Инвестиционното предложение включва изграждане на три броя тръбни кладенци за нуждите от питейно-битово водоснабдяване на с. Брестовица и с. Кадиево. Сондирането на проектните тръбни кладенци ще се извърши със сондажна апаратура BAUER, с права циркулация на промивката. След приключване на сондирането теренът на сондажната площадка ще бъде рекултивиран. Предвид това не се очаква вредно въздействие върху околната среда, тъй като не се предвиждат дейности, при които се отделят замърсители в околната среда.

- Поземленият имот № 34028.8.1 по КККР на с. Йоаким Груево, в който ще се реализира инвестиционното намерение, попада в пояс II-ри на санитарно-охранителна зона (СОЗ), учредена със заповед СОЗ-М-271/21.05.2014г. на Директора на Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив.

- Експлоатацията на ТК-ци не е свързана с генериране на отпадъци, предвид което не се очаква замърсяване с отпадъци, територията на инвестиционното предложение и около нея.

- Инвестиционното предложение не е свързано с промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

- Реализацията на ИП не включва дейности, които биха довели до аварии и инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

- При нормално изпълнение и спазване на всички изисквания за експлоатация на обекта, рискът от инциденти ще е минимален.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии

и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Проектните тръбни кладенци ще бъдат изпълнени в поземлен имот с идентификатор 34028.8.1, землище на с. Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив. За който имот е представена декларация по чл.60, ал.6, т.1 и т.2 от Закона за водите, в която Директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Пловдив действащ с пълномощно №К001-278/23.08.2022г. от Министъра на земеделието, дава съгласие на „Вик“ ЕООД, гр. Пловдив, в имота предмет на ИП, собственост на държавен поземлен фонд, да бъдат разположени съоръженията за водовземане, а именно изграждане на три броя тръбни кладенци за питейно-битово водоснабдяване на с. Брестовица и с. Кадиево, във връзка с писмо с вх. №РД-12-01-80-14/08.08.2022г. на Министъра на земеделието.

- С писмо изх. № ПУ-01-943(1)/12.10.2022г. БД ИБР Пловдив е дала заключение за допустимост на инвестиционното предложение от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021г.), Закона за водите и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на поставените условия в становището.

- В което становище БД ИБР Пловдив изразява заключение за приложимостта на чл.93, ал. 9, т.3 от ЗООС.

Независимо, че експлоатационният индекс за BG3G00000NQ018 - Порови води в Неоген Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район е по-голям от 60% и попада в обхвата на чл.156е, ал.3, т.3, буква „а“ от ЗВ, БД ИБР-Пловдив счита, че за ИП не е приложим чл.93, ал.9, т.3 от ЗООС (за инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, без да се извършва преценка), тъй като в този случай се отнася за водовземане от три броя нови тръбни кладенеца за обществено питейно-битово водоснабдяване на с. Брестовица и с. Кадиево, общ. Родопи, обл. Пловдив. По тази причина не е необходимо извършването на задължителна ОВОС за ИП, но следва да се спазят поставените условия в становището.

- След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона BG0001033 „Брестовица“.

2. Предвид характера на инвестиционното предложение, няма вероятност осъществяването му да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

3. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона и нейните елементи.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданата площадка. За ИП не е необходимо усвояване на допълнителни площи, предвид което изграждането и експлоатацията на сондажните кладенци, няма да засегне съседни имоти.

- Въздействието по време на експлоатацията върху компонентите на околната среда се класифицира, като възстановимо с малък териториален обхват и с незначителен кумулативен ефект.

- Не се очаква отрицателно въздействие върху подземните води, технологията на сондиране не предполага замърсяване на подземните води по време на изграждането на тръбните кладенци.

- Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

- **С писмо изх. № 10-433-1/25.11.2022г. РЗИ-Пловдив** е изразила становище, че при реализирането на инвестиционното предложение, съответстващо на предоставената от възложителя информация, и при спазване на нормативните изисквания не се предполагат съществени отрицателни въздействия върху факторите на жизнената среда, респективно риск за човешкото здраве.

- Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС Община Стамболийски и Кметство с. Йоаким Груево, писмено са информирани, в т.ч. е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив за постъпилото инвестиционно предложение. От възложителя е извършено обявление на инвестиционното предложение, съгласно изискването на чл.95, ал. 1 от ЗООС, за което е представено доказателство.

- Съобразно изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС от РИОСВ-Пловдив е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата за най-малко 14 дни. Община Стамболийски и Кметство с. Йоаким Груево са осигурили достъп до информацията по Приложение № 2. В резултат от осигуреният 14 дневен достъп до информацията по Приложение №2, Община Стамболийски и Кметство с. Йоаким Груево писмено са информирала РИОСВ-Пловдив, за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

- Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив не са депозиран писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При следното условие:

Да се спазват поставените условия в становище с изх. № ПУ-01-943(1)/12.10.2022г. на Басейнова Дирекция ИБР Пловдив, предоставено на Възложителя с писмо изх. № ОВОС-2570-6/25.10.2022г., както и с настоящото Решение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд-Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ – Пловдив

16.12.2022 г.