



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

РЕШЕНИЕ № ПВ – 57 -ПР/2012 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание: чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС, становища от РЗИ Пловдив и БД ИБР Пловдив.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване на лозово насаждение с площ от 276,644 дка“**, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: землище с. Цалалица, Община Родопи, имоти №, както следва:

№ по ред	ЕКАТТЕ	Град/ село	Община	Област	№ на имота	Обща площ /дка/
1.	78029	с.Цалалица	Родопи	Пловдив	216002	5,222
2.	78029	с.Цалалица	Родопи	Пловдив	221012	10,350
3.	78029	с.Цалалица	Родопи	Пловдив	222011	10,961
4.	78029	с.Цалалица	Родопи	Пловдив	222012	14,645
5.	78029	с.Цалалица	Родопи	Пловдив	222016	2,588
6.	78029	с.Цалалица	Родопи	Пловдив	222019	2,588
7.	78029	с.Цалалица	Родопи	Пловдив	222018	2,588
8.	78029	с.Цалалица	Родопи	Пловдив	223018	5,851
9.	78029	с.Цалалица	Родопи	Пловдив	251007	4,810
10.	78029	с.Цалалица	Родопи	Пловдив	252001	8,100
11.	78029	с.Цалалица	Родопи	Пловдив	252004	7,200
12.	78029	с.Цалалица	Родопи	Пловдив	252008	6,824
13.	78029	с.Цалалица	Родопи	Пловдив	252009	8,836
14.	78029	с.Цалалица	Родопи	Пловдив	254029	6,037
15.	78029	с.Цалалица	Родопи	Пловдив	257003	16,286
16.	78029	с.Цалалица	Родопи	Пловдив	257004	8,141
17.	78029	с.Цалалица	Родопи	Пловдив	257013	5,186
18.	78029	с.Цалалица	Родопи	Пловдив	258014	5,761
19.	78029	с.Цалалица	Родопи	Пловдив	259007	15,444
20.	78029	с.Цалалица	Родопи	Пловдив	259015	3,534
21.	78029	с.Цалалица	Родопи	Пловдив	259016	7,068
22.	78029	с.Цалалица	Родопи	Пловдив	261007	9,449
23.	78029	с.Цалалица	Родопи	Пловдив	262014	5,175
24.	78029	с.Цалалица	Родопи	Пловдив	262015	5,175
25.	78029	с.Цалалица	Родопи	Пловдив	262016	5,175

26.	78029	с.Цаланица	Родопи	Пловдив	262018	4,590
27.	78029	с.Цаланица	Родопи	Пловдив	264005	4,772
28.	78029	с.Цаланица	Родопи	Пловдив	264006	4,049
29.	78029	с.Цаланица	Родопи	Пловдив	226004	4,682
30.	78029	с.Цаланица	Родопи	Пловдив	222017	2,588
31.	78029	с.Цаланица	Родопи	Пловдив	218011	6,952
32.	78029	с.Цаланица	Родопи	Пловдив	264010	6,301
33.	78029	с.Цаланица	Родопи	Пловдив	258022	3,351
34.	78029	с.Цаланица	Родопи	Пловдив	258021	3,351
35.	78029	с.Цаланица	Родопи	Пловдив	262003	8,551
36.	78029	с.Цаланица	Родопи	Пловдив	259024	4,772
37.	78029	с.Цаланица	Родопи	Пловдив	226003	26,549
38.	78029	с.Цаланица	Родопи	Пловдив	223004	2,979
39.	78029	с.Цаланица	Родопи	Пловдив	257006	5,851
40.	78029	с.Цаланица	Родопи	Пловдив	254030	4,312
				ОБЩО:		276,644

Възложител: ЕТ „ИВЕЛ - Иванка Ямантиева“, гр. Пловдив, ул. „Р. Даскалов“ №72.

Характеристика на инвестиционното предложение: Целта на инвестиционното предложение е създаване на система за капково напояване на лозово насаждение в гореописаните имоти с обща площ от 276,644 дка, наети от Възложителя. За обекта ще се използват налична и новоизградена инфраструктура след изпълнение на необходимите връзки:

Пътна – не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Запазва се съществуващия подход за автомобили и хора.

Водоснабдяване – водата за напояване ще се осигурява от собствен водоизточник – изграден водоснабдителен водопровод.

Инвестиционното предложение /ИП/ попада в обхвата на т. 1, буква "в" от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда / ДВ.бр.91 /2002 год./ и чл.2 ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Площадката на ИП **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ от мрежата „Натура 2000“. Най-близката защитена зона е „Марица Пловдив“ с код BG 0002087 за опазване на дивите птици, обявена с Заповед №РД-836/17.11.2008 г. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие определя, че **няма вероятност** от значително отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване в защитената зона.

МОТИВИ:

I.Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Ще бъде изградена съвременна хидромелиоративна система за капково напояване, при което се цели модернизирание и увеличаване на обема и производството на земеделското стопанство. Водата ще се подава чрез помпен агрегат от съществуващ команден възел с водомер, филтриращи съоръжения и инжектор за подаване на разтворими торове. От възела водата се транспортира посредством подземна тръбна мрежа от транспортни и разпределителни тръбопроводи от РЕ тръби с диаметри ф 63 мм и ф 50 мм. Поливните тръбопроводи са снабдени с капкообразуватели тип „компенсиращи налягането“. Те се окачват на един ред от изградена телена конструкция. В началото на всеки разпределителен тръбопровод се изгражда шахта спирателен кран – регулатор на налягане. В крайните и най-ниски точки по трасетата на тръбопроводите се изграждат шахти - изпразнители.

- В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителството се очаква известно шумово

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ- Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/ или Административен съд- Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно- процесуалния кодекс.

инж. ВАЛЯ АТАНАСОВА
Директор на Регионална инспекция
по околна среда и води - Пловдив



14.08......2012г.