



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

РЕШЕНИЕ № 1-І/2012 год. по оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 99, ал.2 от Закона за опазване на околната среда и чл.19 , ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с чл.31 от Закона за биологичното разнообразие , чл.39 ал. 12 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми , проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционното предложение: **„Изграждане на кланица за червено месо с капацитет от 30 до 170 т/ден” в УПИ 028006, с. Войводиново, Община „Марица”**

Възложител: „Унитемп” ООД, с. Войводиново,

Кратко описание на инвестиционно предложение:

Бъдещият обект ще се разположи в УПИ 028006 в землището на с.Войводиново,община Марица. Общата площ на имота е 59,913 дка с начин на трайно ползване “За хранително-вкусовата промишленост”. В момента в централната и северна част на имота върху площ от 38,038дка са застроени 5,637 дка за предприятие за преработка на свежо месо, което се намира в експлоатация и е собственост на Възложителя. Южната част, с площ 21,875 дка е незастроена и там се предвижда да се реализира кланицата с всички съпътстващи я помещения и съоръжения.

Кланицата ще обработва два вида животни – свине и едри преживни животни/ЕПЖ/. Предвижда се кланицата да има следната производствена мощност:

o Свине – до 1625 глави/ ден – около 120250 кг парено трупно свинско месо на половинки.

o ЕПЖ – до 190 глави/ ден - около 50350 кг трупно месо от ЕПЖ.

Организация на основните технологични потоци

При проектирането се спазват изискванията за поточност и принципа за недопустимо пресичане на чисти и нечисти производствени потоци, суровини и готова продукция. Предвидени са разделени “чисти” и “нечисти” потоци.

“Нечисти” потоци. Към тях спада: отвеждането на всички видове странични животински продукти (СЖП) и специфичнорискови материали (СРМ) и на техническите суровини от кланицата. Тези потоци са обособени основно в централната южна, централната северна и в северозападната част на сградата – към специално обособения “нечист” двор на предприятието.

В нечистия двор са обособени:

-вход-изход за транспортните средства, доставящи живи животни

-траншея за дезинфекция на гумите на транспортните средства, доставящи живи животни

„Чистите” потоци са разположени на централната, югозападната и северозападната част на сградата.

Чистата зона в кланичните сектори за обработка на трупно месо от ЕПЖ и свине включва участъци: сектори за изваждане на вътрешните органи, сектори за провеждане на сух и мокър тоалет на добитото трупно месо, участъци за разполовяване на трупове и участъци за провеждане на ветеринарно медицински преглед на добитото трупно месо и вътрешни органи.

По механизирен път трупното месо от здрави животни ще постъпва в хладилни камери за охлаждане и от там към експедиция или към хладилната камера за съхранение преди транжиране.

От ваните за обезкръвяване чрез тръбопроводи кръвта от животни от редовно клане постъпва в склад за кръв от ЕПЖ и в склад за кръв от свине. Хладилните камери за охлаждане или замразяване и съхранение на охладено трупно месо ще се разполагат между

сектора за месодобив и транжорната. Площадката на кланицата и нечистия двор ще се оградят с ограда висока 2,0 м.

На площадката на обекта в УПИ 028006 има учредена СОЗ на собствен водоизточник – сондажен кладенец. Южната част от имота, в който ще се реализира ИП не попада в тази санитарно-охранителна зона (СОЗ) на собствения водоизточник за питейно-битово водоснабдяване. Съгласно писмо изх.№ 325/ 21.11.2011г на „ВиК“ ЕООД – Пловдив, имотът не попада в СОЗ на водоизточник за питейно-битово водоснабдяване на с.Войводиново.

На площадката на обекта и в близост до нея няма други вододайни зони, действащи водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.

Съгласно издаденото здравно заключение на РИОКОЗ – Пловдив (писмо изх.№ 5315/ 02.06.2008г., теренът се съгласува за проектиране на кланица. Отстоянието на мръсната зона на кланицата до най – близката жилищна сграда, разположена в имот 059026 е 520м. Отстоянието ѝ до регулацията на с.Войводиново е над 700м.

Не се предвижда изграждането на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

На площадката на обекта няма данни за разкрити или регистрирани археологически, исторически или архитектурни паметници, които могат да бъдат засегнати от реализацията на инвестиционното предложение.

Производствената площадка не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Разглежданият имот **не попада** в защитени зони по „Натура 2000“. Той се намира на около 500 м източно-югоизточно от защитена зона „Рибарници Пловдив“, на около 800м. източно от защитена зона „Река Пясъчник“ и на около 2,5км северно от защитена зона „Река Марица“. На основание чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл.39, ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове , програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитената зона е извършена преценка, съгласно която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху най-близките защитени зони.

Поради следните мотиви(фактически основания):

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и е направен анализ на очакваните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение върху околната среда и здравето на хората. Идентифицирани са рисковите фактори. Заключениеето на експертите по ОВОС е, че инвестиционното предложение е допустимо и може да бъде одобрено, поради следното:

- въздействието на емитираните замърсители по време на експлоатация върху компонентите на околната среда може да се класифицира като незначително, постоянно, възстановимо, с малък териториален обхват, с незначителен кумулативен ефект, под приетите национални и европейски нормативни изисквания и не предполага негативни въздействия върху здравето на хората, компонентите и факторите на околната среда;
- на база анализа са предложени мерки за предотвратяване или намаляване значителни вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнение на тези мерки.

2. Проведени са консултации с РЗИ Пловдив относно съдържанието и обхвата на оценката за здравно-хигиенните аспекти на околната среда и човешкото здраве. С писмо изх. № 18/03.01.2012г. РЗИ Пловдив е потвърдила допустимостта на ИП.

3. БД ИБР Пловдив е представила становище с изх. № КД-04-580/04.01.2012г, според което ИП е допустимо от гледна точка на постигане целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при условие недопускане заустване на отпадъчни води, неотговарящи на нормативните изисквания на българското законодателство.

4. По време на изготвяне на доклада са проведени консултации със заинтересованите лица. Осигурен е обществен достъп до доклада и е проведена среща за обществено обсъждане. Представен е протокол от общественото обсъждане. На изложените възражения срещу ИП Възложителят е отговорил писмено, цитирайки конкретни мерки, заложили в доклада по ОВОС, намаляващи значително вероятността от негативно влияние върху компонентите на околната среда и здравето на хората в региона.

И при следните условия :

I. За фазата на проектиране:

1. Да се изготви проект за оползотворяване на хумуса.

1а. Площадката на ЛПСОВ да се съобрази с изискванията за осигуряване на минимална ХЗЗ, съобразно с нормите за проектиране на канализационни системи.

2. Да се проведат процедурите относно водоползуването и заустването на отпадните води, съгласно изискванията на Закона за водите.

3. Да се проектира локална пречиствателна станция за отпадни води.

4. Да се подаде в РИОСВ Пловдив програма за управление на дейностите с отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

5. Да се предвидят най-добрите практики в строителството за постигане на оптимална енергийна ефективност.

6. Възложителят/операторът/ следва да подаде заявление за издаване на комплексно разрешително за експлоатацията на инсталацията по реда на чл.117, ал.1,2 от ЗООС. Одобряването на инвестиционните проекти и получаването на разрешение за строеж да стане след издадено комплексно разрешително за експлоатацията на инсталацията.

7. Възложителят да инициира създаването на сдружение от ползватели на колектора на „Земинвест“, което да възстанови откритата част от съществуващото съоръжение

II. По време на строителството и преди въвеждане в експлоатация :

1. Строителните дейности да се извършват единствено в рамките на предвидената площадка, като не се допускат замърсявания и разливи на масла, горива и строителни материали на съседните терени.

2. Да се отнеме и оползотвори хумусния слой на почвата.

3. Събирането и депонирането на хумуса и излишните земни маси да се извърши на места, съгласувани с Община Марица.

4. Да се извършва редовно почистване и при необходимост оросяване с вода на работната площадка и на пътната инфраструктура за достъп до нея.

5. Да се изготви схема за събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъците, образувани при строителството и експлоатацията на обекта, която да отговаря на нормативните изисквания по управление на отпадъците.

6. Възложителят да изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, със съдържание, съгласно прил. № 1 на наредба № 1/29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителни мерки, предвидени от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (обн. ДВ 96 от 2008г.) и да я представи в РИОСВ Пловдив.

III. По време на експлоатацията и извеждане от експлоатация

Експлоатацията на инсталацията да се извършва в съответствие с условията комплексното разрешително.

IV. План за изпълнение на мерките

№	Мерки	Период на изпълнение	Резултат
1	Да се открие процедура за изменение на Разрешителното за водоземане относно увеличаване на добиваните водни количества от съществуващия ТК „Унитемп“	Проектиране	Предотвратяване на въздействието върху подземните води
2	Да се актуализира проекта за оразмеряване, експлоатация и учредяване на санитарно-охранителната зона, около ТК „Унитемп“	Проектиране.	Опазване качеството на подземните води
3	Проектирането на ЛПСОВ да стане с биологично пречистване	Проектиране	Предпазване от замърсяване на повърхностните води
4	Да се сключи договор с „ВиК“ ЕООД –гр.Пловдив за отвеждане и пречистване на	Проектиране	Предпазване от замърсяване на повърхностните води

№	Мерки	Период на изпълнение	Резултат
	отпадъчните води		
5	Да се предвиди терен извън границите на обекта, където да се проектира торище и площадка за утайките от ЛПСОВ	Проектиране	Опазване на компонентите на околната среда и здравето на хората в района на обекта
6	Изготвяне на Аварийен план за действие при бедствия, аварии и катастрофи	Проектиране	Предпазване живота и здравето на хората, и минимално въздействие върху околната среда
7	Да се изготви проект за озеленяване на площадката, като от север – североизток по границата на имота се предвиди висока дървесна растителност, необходима за екран и филтър към жилищната зона на с.Войводиново	Проектиране	Осигуряване на минимално въздействие върху околната среда и здравето на хората.
8	Изготвяне на План за собствен мониторинг на отпадните води, зауствани в повърхностния воден обект	Преди въвеждане на обекта в експлоатация	Предпазване на повърхностните води от замърсяване и отстраняване на причините за това

Настоящото решение се отнася само за инвестиционното предложение , което е било предмет на извършване на ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда.

При разширение или изменение на това инвестиционно предложение Възложителят трябва да уведоми РИОСВ Пловдив във възможния най-ранен етап. На основание чл.99 , ал.8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на Възложителя, новият Възложител съгласно чл. 99,ал.7 от ЗООС е длъжен да уведоми РИОСВ.

При констатиране на неизпълнение на условията в решението по ОВОС, виновните лица носят отговорност, съгласно чл.166 , т.2 от Закона за опазване на околната среда

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд-Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно-процесуалния кодекс.

инж. ВАЛЯ АТАНАСОВА
 Директор на Регионална инспекция
 по околна среда и води - Пловдив



03.04.2012г.