



Изх. № / 20.....г.

ДО
МОСВ - гр.София
Дирекция "Политики по околна среда"

СПРАВКА

за постъпили сигнали на "Зелен телефон" за нарушения на екологичното законодателство през **м. ноември 2009 г.** и предприети мерки за тяхното отстраняване

№	Дата	Съдържание	Предприети мерки
100	03.11.2009 10:00 часа	В района на ул. „Иван Вазов“ 25 вече втори ден до обяд е много обгазено, видимо въздуха е променен и се носи силна миризма на разтопена пластмаса, особено около 9 часа сутрин.	Извършена е проверка в района, цитиран в сигнала. Не се откриха източници на посочената в жалбата миризма – „разтопена пластмаса“. Извършена е проверка на организирани източници в района – СОУ „Патриарх Евтимий“ – начален етап и прогимназиален етап. Вероятно става въпрос за характерни за сезона миризми, вследствие използваните твърди горива от домакинствата. Проверена е строителна площадка на обект в този район. Не се констатираха източници на емисии в атмосферния въздух от него.
101	05.11.2009 10:10 часа	Искам да Ви покажа на какво сме подложени от СОУ "Св. Кирил и Методий" в кв. "Хр. Смирненски" - гр. Пловдив. Нормално ли е това да се случва в 21 век, при положение, че има доста системи за филтриране на въздуха. Не ни стига и черния пушек от пералните помещения на УМБАЛ "Св. Георги", но това пък вече преминава всякакви граници. В центъра на квартала, в подножието на училището има детска градина, детска ясла, още повече, че в непосредствена близост е и кабинета на кмета на р-н Западен....Но той явно не вижда по-далече от носа си.... Приложени 3 бр. снимки	На 05.11.2009г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ, при която са направени следните констатации: 1. В СОУ "Св. Кирил и Методий" се експлоатира котелна централа с 3 бр. котли. Тя се използва за отопление на училището, детски ясли, детска градина, и административната сграда на район „Западен“. 2. Предвижда се преминаване към гориво природен газ. В тази връзка е извършена подмяна на горелките на котлите. На 05.11. поради ниските температури се е наложило спешно да се демонтира една от горелките, пригодена за работа с природен газ, за да се пусне един котел на

			<p>гориво нафта. Това е довело до аварийна ситуация, описана в сигнала.</p> <p>3. От страна на училището са предприети действия и проблемът на този етап е отстранен.</p> <p>РИОСВ – Пловдив е издал задължителни предписания. Предвижда се контролът да бъде продължен, като при неизпълнение на направените предписания ще бъдат предприети необходимите административно – наказателни процедури, съгласно действащото законодателство.</p>
102	05.11.2009 13:30 часа	<p>На „Пещерско шосе“ в двора на хирургите до паровата им централа има пещ за болнични отпадъци. Всеки ден след 14 часа до около 18 часа от комина бълва дим с лоша миризма. Представители на блока, в който живее са ходили на разговор с ръководството на хирургите и са им обяснили, че тази пещ не се използва, но въпреки това явно продължават да горят отпадъци в нея. Моля за вашето съдействие.</p>	<p>Извършена е проверка на място. Констатирано е, че:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В моментна на проверката пещта за изгаряне на болнични отпадъци не работи. 2. Не се констатира наличие на дим и неприятни миризми в следствие на работата на пещта. 3. Дадени са предписания да не се извършва изгаряне на отпадъци.
106	09.11.2009 16:20 часа	<p>На 05.11.2009 съм подал сигнал, че на „Пещерско шосе“ в двора на хирургите до паровата им централа има пещ за болнични отпадъци. Всеки ден след 14 часа до около 18 часа от комина бълва дим с лоша миризма. Представители на блока, в който живее са ходили на разговор с ръководството на хирургите и са им обяснили, че тази пещ не се използва, но въпреки това явно продължават да горят отпадъци в нея. Днес отново комина пуши с пълна сила.</p>	
103	09.11.2009 09:20 часа	<p>В землището на с. Чешнигорово в местността „Меселима“ в общински имот пасище-мера се изгражда път от фирма „Интел“, по който превозват инертни материали.</p>	<p>Проведен е разговор с кмета на селото. В 10:30 часа на 09.11.2009, от който се установи, че няма добив на инертни материали извън реките. Става въпрос за насипване на общински път с инертни материали, което е от компетентността на кмета на Община Садово.</p>
104	09.11.2009 14:30 часа	<p>В с. Маноле има стара пречиствателна станция от свинекомплекса, от която са останали само големи корита. Сега се карат цистерни с утайка от сметището в с.Цаланица и се изливат в коритата, а освен това разбрахме, че ще се кара утайка и от пречиствателната станция на Пловдив. Опасяваме се, че тези корита ще прелеят след първия</p>	<p>Извършена е проверка. Съставен е КП N:1647/06.11.2009г. Установено е, че: В изсушителните полета към ПСОВ са оставени за временно съхранение утайки /плодова каша и костилки от череши/ от „Агри България“ ЕООД съгласно сключен договор. Полетата са с дренажна система, бетонирани. Не се констатира преливане по терени извън площадката на ПСОВ. Фирмите имат разрешителни съгласно ЗУО.</p>

		дъжд и ще се увреди почвата в целия район. Моля за вашата намеса.	Инфилтратата се събира в резервоар на ПСОВ.
105	09.11.2009	В задния двор на „Държавна агенция по метрология и технически надзор“ фирма разфасова камيون. Има замърсяване с масла.	Извършена е проверка, при която е установено, че сигналът отговаря на истината. Не е открита фирмата - извършител. Ще бъде извършена последваща проверка с цел установяване на нарушителя.
107	13.11.2009 09:29 часа	Бих искал да отправя един въпрос към Министерството на околната среда и водите: В кв. Беломорски срещу Овощарския институт на Пловдив се намира действащият напълно незаконно построен автобояджийски сервиз , който със своята работа сериозно замърсява целият квартал , за което доста пъти плаща минимални глоби и продължава работата си. Няма никакви разрешителни за работа. Носи се задушлива миризма. Не можем да си отворим прозорците. Много пъти сме се оплаквали. Не предприемат мерки . Смятам ще продължи да замърсява, защото това което не може да се купи с пари се купува с много пари. Въпросът е: „Какво смята да направи Министерството на околната среда и водите?“ Настояваме за разрешаване на проблема..	Извършена е проверка, при която е установено, че автобояджийската дейност се извършва от фирма „ЛИП КАР“ ЕООД Пловдив. Фирмата не притежава необходимото разрешение по чл.37 от ЗУО за извършване на дейността си. Дадени са предписания за привеждане на дейността в съответствие с изискванията на ЗУО, Наредба N:7/2003 за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, и за недопускане на неорганизирано изпускане на ЛОС и миризми. Съставен е Акт за установяване на административно нарушение N:199/16.11.2009г. за извършване на дейности по временно съхраняване на опасни отпадъци, без необходимото разрешение по чл.12, ал.1, т.1, във връзка с чл.22, ал.1 от ЗУО.
108	19.11.2009 15:40 часа	В гр. Асеновград на площад „Авксентий Велешки“ № 1 има голяма жълта сграда, в която има фурна за хляб и закуски. За производството се използва амортизиран нафтов агрегат, който се запалва към 10 часа вечерта и цяла нощ пуши в прозорците на съседните кооперации. Всички потърпевши сме подали жалба в Община Асеновград с Вх. № 94.Х.158/ 28.09.2009 г., но няма предприети никакви действия. Молим за вашето съдействие за разрешаване на този проблем.	Извършена е проверка, при която е констатирано, че изпускащото устройство към Фурна за хляб не е изпълнено при спазване на нормативните изисквания по отношение на височина спрямо съседните сгради. Направени са предписания за увеличаване на височината, като срокът за изпълнението им е 1 месец. Предстои последващ контрол.
109	23.11.2009 13:45 часа	Всяка сутрин рано и вечер късно, а в събота и неделя целодневно се копае за баластра в коритото на р. Чая – от там, където завършва корекцията на реката, по посока Асеновград. Това продължава повече от година и вече са иззети десетки тонове инертен материал.	Сигналът е предаден по компетентност на БД „ИБР“ – Пловдив на 23.11.2009г.
110	23.11.2009 14:10 часа	В полето около гр. Стамболийски е намерена простреляна в крилото птица – ястреб или сокол. В	Птицата (обикновен мишелов – Buteo buteo) е изпратена в Спасителен център за диви животни гр. Стара Загора, чрез

		момента за нея се грижат в пожарната на гр. Стамболийски. Молим за вашето съдействие да получи професионална помощ.	представител на СНЦ „Зелени балкани“ – Пловдив. Съставен е протокол за разпореждане N: 1567/24.11.09г. съгласно изискванията на чл.39 ал.3 от ЗБР.
114	23.11.2009 14:15 часа	<p>Повода да Ви напиша това писмо е клиницата за животни на ЕТ „Вет 33 – Гьокчен Расим“ с управител Гьокчен Расим, БУЛСТАТ 115122370. Клинцата се намира на отбивката за с.Горни воден-Асеновградско шосе. Фирмата от няколко години извършва клане на животни и няма депо за съхранение на отпадъците(кожи, черва, нечистотии и др.) . Същите се стоварват в единия край на двора, кръвта се излива направо в канализацията. В ден като днешния, т.е. при ясно и слънчево време се носи неприятна миризма из цялата околност. Многократно сме разговаряли с г-н Гьокчен Расим , като негови комшии, но той само обещава да вземе мерки. Обръщаме се към Вас като контролиращ орган да направите нужните проверки. Достатъчно дълго чакахме и търпяхме „ароматите“ на ЕТ „Вет 33 – Гьокчен Расим“. Доколкото ми е известно такива предприятия трябва да имат депо за съхранение на отпадъците и пречиствателни съоръжения. Разчитам на вашите бързи и компетентни действия.</p>	<p>Извършена е проверка на обект - ЕТ „Вет 33 – Гьокчан Расим“. При огледа на производствената площадка на клиница, собственост на ЕТ „Вет 33 - Гьокчан Расим“, е констатирано, че в североизточния край е обособена бетонирана клетка, в близост до която е установено наличие на 4бр. колички с отпадъци, формирани от кланичната дейност. Констатирано е наличие на неприятна миризма на територията на площадката в района на обособеното място за отпадъци и на мястото за престой на животните за клане. При проверката са представени потвърдителни бележки от „Екарисаж-Варна“ ЕАД за извозваните животински отпадъци и кръв, което се извършва два пъти седмично. Обектът е въведен в редовна експлоатация с Удостоверение № 152/08.12.2005год. на Община Асеновград. Изградено е съоръжение за механично пречистване на производствените отпадъчни води. Поради авария в кръвосъбирателната помпа, част от кръвта се изпуска в канализацията с отпадъчните води. Не е представен договор със собственика на канализацията съгласно чл.4 от Наредба № 7/ 2000 год. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.</p> <p>Взета е проба отпадъчна вода от шахта преди включване в ГК.</p> <p>От страна на РИОСВ-Пловдив са направени предписания: да не се допуска престояване на животинските отпадъци на открита площадка, а за тях да се обособи хладилно помещение и да се извърши третиране на площадката с дезинфектант; да се преустанови изпускането на кръв в канализацията, както и да се представи договор съгласно горесцитираната наредба. Предвижда се контролът да бъде продължен, като при изпълнение на направените предписания и получаване на протокол от изпитване на отпадъчната вода от РЛ към ИАОС – Пловдив, ще бъдат предприети необходимите административно-наказателни процедури, съгласно действащото законодателство.</p>
111	24.11.2009 09:45 часа	Между с. Йоаким Груево и гр. Перушица има консервно предприятие /казва се „Каликонс“	Извършена е проверка. Констатирано е, че описаното в сигнала съоръжение работи. Дадени са предписания за

		или нещо подобно/. Сутрин до 9 часа и вечер след 16 часа така обгазва целия район, че трудно се диша. Използва нискокачествено гориво или някакви отпадъци.	привеждане на горивния процес в оптимални параметри и провеждане на измерване на емисиите, изпускани в атмосферния въздух. Срокът за изпълнението им е кратък. Предстои проверка за изпълнение на предписанията.
112	24.11.2009 16:05 часа	Отново сигнализирам, че на „Пещерско шосе“ продължава работата на пещта за болнични отпадъци на „Хирургиите“. На 23.11.2009 г. пещта е започнала работа в 20:45 до около 24 часа. Група от блока, в който живея са отишли пред пещта и са установили, че работи, но не са били допуснати вътре. Искаме да ви съдействаме за разрешаването на проблема ни, като за целта молим да ни се предостави мобилен номер на експерт от РИОСВ, с който да се свържем при нужда, за да се направи проверка в момент на работа и да се запечата тази пещ.	При извършената проверка е констатирано, че: 1. пещта за изгаряне на болнични отпадъци не работи и към момента на проверката няма наличие на неприятни миризми и задимяване в района на съоръжението. 2. дадени са предписания да не се извършва изгаряне на отпадъци.
113	26.11.2009 14:05 часа	В Сопот има военен завод, който работи на три смени в непрекъснат режим. Преди време имаше авария и след нейното отстраняване замърсените води са включени към пречиствателната станция на завода, а тя практически не работи. Отпадните води се заустват непречистени. Замърсява се околната среда. Моля за проверка.	Извършена е проверка на ПС за производствени води на „ВМЗ“ ЕАД. Съставен е КП N:1863. Констатирано е: Галваничните производства работят на две смени с припокриване, а ПС на една. При това част от ОВ изтичат непречистени. Взети са проби от р. Манастирска, както и от два пункта на площадката на станцията. Има теч на вода от 4 места на вторичен утаител, както и от спукани питейни водопроводи. Направени са предписания – да се осигури достатъчен брой обслужващ персонал за провеждане на нормален режим на работа на станцията; да се отстранят аварията на водопровода и теча от утаителите; да се осигурят реагенти за обезвреждане на отпадъчните води. За констатираните нередности ще бъдат приложени разпоредбите на чл.200 ал.1 от Закона за водите.

Забележка: Гражданите, подаващи сигнали за нарушения на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, се насочват и към отдел „Екология“ на съответните общини.

Когато сигналите са от компетентността на общините в рамките на Закона за териториално-селищното устройство, както и по Наредба N:1 за опазване на декоративната растителност, се отправят към съответната община.

Информацията е изготвена в направление „Информационни системи“.
Телефон: 64-32-45.

и.д. ДИРЕКТОР:
/Д. Димитров/